

■アイセル

製品名：コンパクト・高性能3本ロール機
BU-SK 1300



高精度で均一な加工品質

安定した駆動と加工性能

多様な加工対応力

◆用途例◆



送風機



鉄性煙突



生コン車ドラム



加工ワーク

■エグロ

【省エネ補助金 一般形対象機】

製品名：機口ボー一体型精密小型CNC旋盤
NUCROBO-8EX



汎用機からの
自動化をスムーズに移行

特徴ある刃物台

機口ボー一体で
復元性や位置精度を確保

●省エネ補助金 一般型
〔指定オプション追加〕
申請可能

■静岡鐵工所

製品名：CNCヒザ型フライス盤
AN-SRN 6ATC



広い化工範囲と高い操作性

簡単な操作で自在な切削

ATC仕様による
無人運転対応の高効率性

クラス最大級の加工エリアを
最小限のフロアスペースで実現

■ソディック

【省エネ省力化 補助金対象機】

製品名：リニア駆動高速ワイヤ放電加工機
VN600Q



4軸リニアモータ駆動

ワンランク上の標準性能

速度向上&消費電力削減

●省エネ補助金 指定計算 **37%**
●省力化投資補助金 カタログ型 **掲載あり**

■TAKISAWA

製品名：高精度スイス型旋盤
ST-206



新機種

10000rpm
ビルトインモータ主軸

バー加工径φ20mm
最大加工長さ125mm
※ガイド方式は別

M8のフライス加工能力

◆特徴

- ・3.7kWスピンドルとデュアルチャンネル設計で高精度・高速加工を実現。
- ・6軸早送り加工時間を短縮し、高剛性構造で安定性と耐久性を確保しています。

■東京精密

製品名：光学式シャフト形状測定機
Shaftcom C



圧倒的な測定速度と
高精度・高分解能を両立

生産現場への設置にも対応する
優れた耐久特性

多彩な項目を直感的に測定&解析



◆注目ポイント

二次元的な手動式の測定ではひとつのワークにつき数十分かかりますが、光学式なら“数秒”。

■フジ産業

製品名：簡易型NCタレット加工機
FBH-25AL-6T



6軸専用
タレット
標準仕様

FB機の簡易軽量機種

キャスター付で
レイアウト変更が可能

対話メニュー標準搭載で
簡単操作

◆特徴

コンパクト・低価格・キャスター付き
時代にマッチしたマシン

■ブラザー工業

製品名：コンパクトマルチタスクマシン
M300Xd1 5AX



量産型複合加工機

多面加工による工程集約

28本マガジン選択可能

●省力化投資補助金カタログ型 **掲載あり**

高速割出が可能な傾斜ロータリーテーブルの搭載で、多面加工による工程集約ができ、ハンドリングなど省力化に貢献。

■山崎技研 【補助金対象機】

製品名：立形NCフライス盤
F-352



操作性接近性抜群

加工ガイダンス機能

テーブル最大積載質量500kg

中小企業省力化投資補助金
カタログ注文型がオススメ!

随時申請可能

交付申請後すぐ入金

賞上げ
任意

補助上限
最大
1,500万円


補助率
1/2

複雑な申請書なし

一押し製品!

FANUC

DDRT18,DDRHS18か
DDR18をセットで導入
機械本体はどの仕様
でも申請可能!
工程集約による高い
省力化効果
製品ページはこちら



ROBODRILL 4軸パッケージ

申請例

NCフライス盤・NC旋盤・3軸マシニングセンタで行っている
加工・生産業務(ワーク取付・運搬)を4軸制御マシニングセンタに置き換え

導入前



導入後



3軸とフライス加工の2工程

4軸加工の1工程に短縮

対象設備	ROBODRILL4軸パッケージ 運送費、採付導入費	製作時間	導入後 製作時間	導入後 製作時間	省力化効果
本機毎月上旬値	4,600,000円(参考)	20日/日	25分	10分	300分/日

中小企業省力化投資補助金とは

中小企業省力化投資補助事業では、カタログに登録された設備マシニングセンタ、旋盤に比べ、3次元測定器等の汎用部品を導入する企業に対して支給される補助金です。

補助率・補助金額

設備の導入費用の1/2が補助金として受け取れる金額となります。
補助金の上限金額は従業員の規模や賞上げの割合によって異なります。

従業員数	補助上限	賞上げ率(%)
5名以下	200万円	30%
6-20名	500万円	25%
21名以上	1,000万円	15%

主な製品カテゴリ

5軸制御マシニングセンタ 複合加工機 ワイヤ放電加工機 CNC三次元測定器

制度の特徴

カタログ製品 販売者の事前登録 随時受付

申請から入金までの流れ

- 1 申請
- 2 交付決定
- 3 設備発注
- 4 納品/取付
- 5 入金

※補助金の交付決定は、製造・販売を行う設備が対象となります。

■赤松電機製作所


- 高性能ミストコレクター
スマートミストゼロ SMXシリーズ

従来のフィルターレス方式で取り切れなかった
微細ミストもお任せください

【ミストコレクターの課題…こんなお悩みありませんか?】

- 吸引力が続かない
- 目詰まりが早い
- メンテナンスに人手がかかる
- 捕集能力がいまいち
- 洗浄や交換作業が面倒


SMXなら解決できます!



「捕集」と「清掃」を同時に行う業界初の捕集方式
ステンレス薄板に特殊加工を施した、新開発の「ロータリーマシク」機構が高速回転することにより、微細なミストまでも効果的に捕集 (1μm以上99%)。



逆洗エアーでロータリーマシクの洗浄が可能
(エアー配管は標準装備)
作業者の手間や負担を大幅削減



逆洗ユニット (オプション)
逆洗エアーをタイマー制御
自動で洗浄が可能



←商品紹介動画をご覧ください

■アマノ

- 小型床洗浄ロボット HAPi i BOT

リチウムイオンバッテリー搭載仕様で登場
広い範囲の床洗浄が可能になりました!

- Preferred Robotics の高度な自律移動技術を採用

- 床洗浄ロボットで唯一の国内開発/国内製造




↑特設ページをご覧ください

- 浮遊オイルミスト用集塵装置 AC-900

工作機械の設置現場で優れた
空間清浄能力を發揮!

- 金属加工工場の浮遊オイルミストを捕集します。
- 本体の小型軽量化により全ネジボルトで安全に取付
- 分散設置により空気攪拌能力が向上、
気流の淀みを改善
- 連動運転、一括制御等が拡張機能で可能に



↑特設ページをご覧ください

■有光工業

- ジェットクリーンシステム (コンベアノズル) JCS-100

大きなメリット

- ・コンベアを自動、無人で高圧洗浄ができる、作業者はその間に他の作業ができる。
- ・誰が洗っても同じ洗浄効果が得られる。
- ・キャスターで移動できるので、1台で複数のコンベアラインを洗浄することができる。





■AIRMAN

- 屋外設置型 スクリューコンプレッサ

屋外設置型に7.5kwインバータ仕様が登場
消費空気量に応じて回転速度を
自動制御して優れた省エネ効果を実現

インバータによる省エネ効果

- 圧力一定制御
圧力変動±0.01MPa以内の精密な圧力一定制御が可能。必要最低限の圧力で運転ができ、ムダな動力を消費しません。
- 増速機能
仕上圧力を定格圧力(0.83MPa)以下に設定すると、最高回転速度を上昇させ空気がアップします。
- 圧力設定制御範囲
高効率エアエンド、高効率モータの採用により、広い制御範囲を実現。0.5~0.83MPaで任意の圧力(0.01MPa刻み)を設定できます。



SMS8EVD-C

- 手押し式高所作業台 らくノリ君

一人で楽々移動
低床で乗り降りもワンステップ

移動は人力、昇降は電動。
手押し式高所作業台。
商品搬入・照明取付・POP貼り・
内装工事・工場での高所作業など
様々なシーンで活躍します。

特定自主検査・特別教育 不要
特定自主検査や特別教育の必要がありませんので、
自走式の高所作業車と比べて気軽に導入できます。



ENHL046-4

■オークラ輸送機

- 製造ラインから個包装ラインまで、ご採用実績No.1 軽搬送コンベヤシリーズ

食品や部品など、様々な軽量品搬送に
最適なモデルをご用意。



- パレット積み作業の課題解決といえ、ロボットパレタイザAシリーズ

パレット積み作業。今、そこにある課題。
オークラのロボットが解決します。

- 現場に応じた低速~高速、高可搬の5タイプ
- 狭い設置スペースにも柔軟に対応可能
- 多種多様なロボットハンドバリエーション
- UL、CEの国際規格に準拠した安全設計



■大阪ジャッキ製作所

- ポータブルバッテリーポンプ P B P - 0, 6

持ち運びが自由のできる電源不要のジャッキ用ポンプです。

- ・軽量設計：約5kg (バッテリー含む)
- ・コンパクト設計：14.4Vのバッテリーのどっばりをなくしています。
- ・持ち運びに便利：肩掛けベルトを付属しています。
- ・低騒音設計：約70dBです。
- ・バッテリー性能：フル充電でストローク繰返し約50回 (E23S5使用時)




■オリオン機械

●エコハイブリットチラー FCMC55A




【FCMC55A特長1 省エネ性】

外気温に応じて3つの運転モードを自動で切り替え、外野を最大数活用して消費電力を削減します。



【クーリングタワーでお困りではないですか】



【FCMC55A特長2 温度維持とメンテナンス費削減】

1. 夏場の水温上昇を抑え、年間を通し安定した温度管理を実現
2. 密閉回路だから水質低下を防ぎ、メンテナンス費を削減



冷却水でお困りのお客様はぜひご相談ください。

■カシオ計算機

●産業用プロジェクター LH-200

ものづくり現場で使えるプロジェクターのデモ展示を行います
作業環境の改善や安全性向上に寄与する、プロジェクターの新しい活用方法をご紹介します

【活用例】

- ・剥がれない、風景化しない、皆に伝わる「安全標識」をプロジェクターで実現
- ・現物に作業箇所をプロジェクションマッピング「各種工程の作業支援」で効率化
- ・大画面での「情報共有」 簡単、安価に大画面表示を実現



【現場で使えるLH-200の特長】

- ・防塵設計で埃に強く長時間運用可能
- ・レーザー&LED光源で視認性を確保
- ・センサー連携対応でシステム化も可能
- ・軽量ボディで設置・取り回しが簡単



←貸出無料 詳しくはWebより

■鎌倉製作所

●フォークリフト用クーラー

- ・独自開発の振動対策を施したフォーク専用チラー
- ・40℃以上の酷暑環境で確実に冷える冷却能力
- ・屋外作業での使用可能
- ・水冷式で運転をしながらでも冷却効果を発揮



振動・衝撃試験:
MIL-STD-810H適合

そのほかにもこのようなお声があります

- 「涼感を感じながら作業が楽になる」
- 「汗をかいても涼しい」
- 「長時間作業でも疲れが軽減される」

こんなユーザー様にオススメ

- ・フォークリフトを長時間使われるユーザー様
- ・屋外作業や溶接場、炉などがあるユーザー様

■河原

●ステンレステーブル SK-1008

【SK-1008】ステンレス製リフトテーブル

- ① テーブルサイズ…760×1200mm
- ② ストローク…845mm
- ③ 最高高さ…1000mm
- ④ 最低高さ…155mm
- ⑤ 積載荷重…1000kg
- ⑥ 上昇時間…約22/19sec(50/60Hz)

特殊対応も承ります!!

- ・ジャバラ付仕様
- ・作動油：食品機械用オイル
- ・4輪キャスター仕様
- ・その他は要ご相談



【PRポイント】

- ・クリーンな環境下で重量物を扱う事が出来る
- ・水、湿気の多い環境下での作業台として使用が可能 (実績例：食品業界・医療業界・精密機械業界)

■岐阜プラスチック工業

- TECCELL 折りたたみコンテナラッカル

作業が **楽**に！ とにかく**軽**い！

【お悩み解決の4つの特長】

TECCELLだから強度UP！
拭き取りなど清掃が可能。紙粉も出ない！
繰り返し使用可能！さらに役目を
大容量でも軽い！従来品（インジェクション）
より約60%軽量化



- 防音対策パネル テクセルSAINT

騒音対策イノベーション！
快適な環境を生み出す次世代のハニカムパネル
騒音対策でもっと働きやすい環境へ！！

耳栓やイヤーマフがいらぬ環境にしたい！
管理区分を下げたい！近隣への音漏れをなくしたい！
あらゆる音の問題を解決し、作業者に快適な環境を創造します！



YouTubeで検索「岐阜プラスチック工業」

■蔵王産業

- 自動床洗浄機
スクラブメイト510WBH抗菌

抗菌樹脂タンクを使用することで細菌の増殖を抑制
回収タンク内の異臭を抑えます
食品工場、切削工場等、衛生管理が求められる現場に最適

稼働時間3時間・余裕の稼働時間で圧倒的な生産性！
圧倒的な汚水回収力…従来機と明確に違う回収力！
自走式…前後進自走なので広範囲の洗浄も楽に行えます
簡単お手入れ…回収タンクの開口が広く作業後の
お手入れも簡単
ブラシワンタッチ装着



↑商品紹介動画はこちらより

- 強アルカリイオン電解水生成機
ZKクーラントシステム

強アルカリイオン電解水を切削・研削液として活用

大幅なコスト削減…刃物延命率が15~50%アップ！
廃油排出量が約1/10に！
高い冷却性により加工条件が大きく向上
…切削速度が約10~30%アップ！
環境改善…バクテリアの繁殖を抑え臭いを劇的に軽減
油煙の発生が激減するため場内がクリーンに
CO₂削減…環境負荷を大幅に軽減



■三共製作所

- #30MC用ワーク自動交換システム
SPM400 (パレットサイズ□400mm)

NEW

片持ち傾斜2軸円テーブルとパレットチェンジャーの組み合わせによるワーク自動交換システムです。

- ・ロボットシステムと比較して省スペース
- ・三共独自のパレット交換システムにより大型ワークの搬送が可能
- ・片持ち2軸テーブルとIDハンドラの連携により従来構造では不可能であったMC側面扉からAPCを実現。効率化UP



片持ち傾斜2軸円テーブル



パレットチェンジャー



SPM400

■三甲

2024年問題「サンコー」だから出来るご提案

提案1 リターナブルパレットの導入

メリット いつでも自由に使える自社保有パレット。

- 任意的なラインナップ
400アイテムを超え、サイズや仕様に合わせて、最適な商品を選び付けます
結果的に稼働効率がアップし、コストダウンも期待できます
- 衛生的で、優れた安全性
最新の設計技術、原材料の採用により高強度パレットもラインナップ
洗浄も可能なので、長期間に渡り、衛生的にご利用頂けます
- 均一で高品質
躯体管理用のRFID 取付機構や美しい印刷が可能
- リサイクル可能
プラスチックパレットは環境配慮型製品です



提案2 ワンウェイパレットの導入

メリット リサイクル原料を100% 使用、環境に優しいパレットです。

- 全国 26 箇所の生産拠点
圧倒的な生産力で安心の納期対応を実現
- 短納期
ほぼ全てのパレットはご注文を頂いて3日以内にお届け
- 軽量
最軽量タイプは自重 5.6kg のものもあります
どなたでも取り回ししやすく、労務改善につながります
- 低コスト
軽量タイプは比較的安価です
機種により木製パレットに匹敵する価格での提供は可能です



提案3 トラックの荷台を有効活用

メリット 積み重ねて安全に荷台スペースを有効活用できます。


- 高強度
安定した積みみ・荷重にも耐えうる強度
割れしにくい設計
- 衛生的
内・外面のフラット形状によりみき取り作業が容易
■作業性に優れる
一人で積み立て作業が容易に行えます
- 収納スペースも削減
折たたみができるタイプを多数ラインナップ
未使用時の保管スペースをとりません



■CKD

- パルスブローバルブ
BNP-U Series

エアブローの消費エア量を削減
手軽に省エネ化しませんか



連続ブロー比75%削減


※当社試験条件にて



業界最薄サイズ

- コンパクトアーム
CAW Series 【デモ機展示予定】

腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランス



- ✓長時間作業で腕が疲れる
- ✓工具の振動で手首が痛い
- ✓ねじの斜め締めなど作業効率が悪い

↓ そんな悩みを
解決します



↑商品詳細はこちら



←商品詳細はこちら

■スイデン

- スポットエアコン

- ①スポット冷房
人や物に冷風を送り暑気対策や冷却に使用できます。
- ②設置・移動が簡単
工場の必要が無く電源をつなぐだけで使用できます。
- ③従来機と比べ冷房能力大幅アップ
周囲温度から約-12℃の冷風が出ますので、より涼しく、冷たい風が速くまで届くようになりました。
※冷媒R32機種
- ④環境にやさしいノンフロンタイプが登場。
屋外で使える防雨型やコンパクトモデルのポータブルタイプ、ハンディタイプなどラインナップが豊富です。



←商品動画はこちら

- 大型送排風機 どでかファン こでかファン

- ①遠くまで風を届けることに優れた製品
直進性の高い風で遠くまで届きます。
SJF-T704A 風の到達距離67m ※3相200V 50Hz
- ②設置・移動が簡単なアングルタイプ
キャスター付きで移動がラクにできます。
さらにアングルタイプのためレバーで簡単に角度調節が可能です。
- ③広い建屋の暑気対策に最適
換気補助や煙・暑気対策、外気取込など様々な場所で活躍します。



←商品動画はこちら

■スワロン

- ビニールカーテン

夏の暑さも冬の寒さもビニールカーテンで環境改善



ビニールカーテンってこんなに凄い！
空調管理、光熱費削減、防虫、防音、粉塵対策など



■象印チェンブロック

- 軽レールクレーンシステム

軽レールクレーンシステムがさらに進化。

レール及びレールつり下げ部、トロリの大幅改良により、従来からのシンプルで軽量なスムーズな操作感はそのままで、動作時に発生するレールとの摩擦音でできる限り抑えることにより、動作音がさらに静かに！

「フリーなハンドリング」の威力
例えば〈始動〉と〈停止〉。電動なら先に上部のクレーンが動き、荷がそれに追従。停止時では逆に荷が進もうとするため、荷振れの原因となります。軽レールクレーンなら、まず小さな力で荷をスタートし、上部のクレーンがなめらかにこれに追従。停止時も荷振れを最小限に抑えることができます。さらになめらかな曲線運動を得るとし、途中にある障害物も避けて通ることができます。



- いつでも後付け可能
- 自在なハンドリング操作
- 静かでスタイリッシュな動作
- 安全で快適な職場を実現

■DAITO

●SPII-200M

廃プラ対応進化形モデル
耐久性が向上し旋回燃焼がグレードアップ

1. 【最適な燃焼を実現】
燃焼用エアのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現
2. 【消煙と塵の飛散を削減】
Wカット集じん室の採用により、消煙と塵の飛散を更に削減
3. 【耐久性のアップ】
鋼板・耐火材壁を厚くし、また脚部や扉ヒンジ部へ補強鋼材を用いることで、耐久性をアップ
4. 【新型投入扉の採用】
投入扉と本体との隙間から出る未燃焼ガスを大幅にカット
5. 【温度調節機能・タイマーの標準装備】
温度管理を省力化、またタイマーによりバーナー等の機器を保護

※焼却場ではなく自社で焼却することで、ゴミの輸送エネルギーを削減します



←商品説明はこちらから



税制優遇
適用可能



届出
不要

■大有

●袋体の中で固化した内容物の解砕機
袋体ブレーカ

輸送途中で固化したクラフト袋体の
内容物をもみほぐす装置

【省力化しませんか?】

3つのユニットのセパレート構造です。
内容物の解砕に最適なユニットを選択可能です。
ユニットA: 電動式油圧式上方プレス
ユニットB: 電動式ほぐしローラー
ユニットC: 電動式サイドプレス
袋体を破る事なく中身だけをほぐし作業効率をUPできます!



■タケダ機械

●形鋼加工機 ユニットワーカー UWD-45Ⅲ/70Ⅲ

切断・孔あけ・切り欠きが高精度デスピーティ!

特長



アングル、チャンネル、軽量薄形鋼、フラットバーなどに対応!

タケダ独自のユニット成型を取り入れることで、多量生産加工に有効します。



3個、6個、12個から選べる成型搭載数

お客さまの現場に適した成型搭載数が選りだせるように標準仕様でも3個、6個、12個の成型スタック台を用意しています。

加圧力が異なる2つのバリエーション
レイアウトしやすいボディに標準パワー
で4500kgの対応力の「UWD-45Ⅲ」、ス
テンション加工にも対応する対応力7000kg
タイプの「UWD-70Ⅲ」があります。



オプション

専用成型バリエーション (機械本体と別に選択) オプション

アングルカット / マンネルカット / Cチャンネルカット / フラットバーカット / 薄パイ
プカット / パーカット / エッジノッチ / Mノッチ / チャンネルフランジノッチ / アングル
パンチ / フラットバ / パンチ / チャンネルウェ / パンチ / Cチャンネルウェ / パンチ / チ
ャンネルフランジパンチ / Cチャンネルフランジパンチ

オプション

- 成型スタック台3個仕様、6個仕様、12個仕様
- X軸NC定寸装置4.5m/5.0m/7.5m/9.0m/10.5m/12.0m/13.5m
- 別置ローラースタンド
- 縦横フラットバーガイド (X軸定寸用・搬送用)


■タック技研工業

●安心の日本製 スタンドシリーズ

タップ盤の廃番でお困りのお客さまへ!
高品質のタック技研工業製
「スタンドシリーズ」をご検討ください!

【お客様がご使用中のタップ盤は故障したら大変なことに...?】

- 故障による生産停止を避けたい方
 - メンテナンス部品がなくお困りの方
 - 高品質なタップ盤が必要な方
 - 安心の国産製品をお求めの方
- ⇒安心の日本製の「スタンドシリーズ」をご検討下さい



リジッドドリルタップスタンド

● 紹介動画



- 穴あけ
- 面取り
- ネジ立て

精密自動タッピングマシン

● 紹介動画



- ネジ立て

■鶴見製作所

- 安心の日本製 スタンドシリーズ

これまでになかったものを。

ツルミの技術が詰まった「水中ノンクログ型スマッシュポンプ」
「詰まらない」をあたりまえに。ツルミが送り出す水中ポンプの次世代スタンダード。

現場でポンプの閉塞でお困りのあなたに！スマッシュ機構により閉塞リスクを大幅に低減！



ツルミポンプ
公式キャラクター
つるぼん



↑商品動画はこちらから



KRBN型



BN型

■トーヨーケーケン

- バランサー（助力装置） エルゴハンドバラマン

労働環境改善の決定版！！
アーム式バランサーにより圧倒的な操作性と取り回しを実現！！
様々な搬送物に対応可能なアタッチメントをご提案！！

【エルゴハンドバラマンは以下のような状況を改善します】
現場で腰痛が発生し、労災が心配…（T_T）
シニアの方々、女性が多くなり、
重筋作業がしんどくなってきた（ノド）ｼｸｼｸ…
雇用確保のためにも現場環境を
改善しなければならない（´；ω；`）ｸｯ
複数人での作業を改善したい（´ー`。）ｸﾝ
⇒エルゴハンドバラマンにお任せください！！



←袋物搬送の参考動画はこちらから

■THK

- SIGNAS Signpost Navigation System

『ルートテーブルス』
今までに無い新しい誘導方式の搬送ロボット

- 独自開発の誘導方式
内蔵カメラで目印となる「サインポスト」を認識。
独自の制御システムで自律移動が可能です。
⇒難しいプログラミング一切ナシ。
付属のノートPCを用いて、経路の作成・変更が簡単。

- コンパクト×パワフル
積載150kg、牽引500kg
※牽引専用1tタイプも新登場！
- 様々な現場環境に適應
建屋間搬送や悪路面、坂道、床が濡れている現場でも活躍できます。



←詳しくはこちらから

■搬送方式

SIGNAS-BMは積載・牽引、どちらでもご利用頂けます。

積載



牽引



導入設定が簡単

THK独自開発！第3の走行技術
サインポスト誘導式



■ナカトミ

- スポットクーラーシリーズ

- オゾン層を破壊しない冷媒採用
オゾン層破壊係数0の「HFC冷媒」を使用しており、さらにプレミアムシリーズは地球温暖化係数が低いR32を採用しています。
- 異常過熱も感知する安心設計
コンプレッサーの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置を全機種内蔵しています。
- 据付工事不要
面倒な据付工事はありません。ダクト類の簡単な組み立てですぐにご使用いただけます。
※三相200V商品、SAV-2500C、SDC-033、SDC-034は除く
- 全機種フレキシブルダクト
お好みの角度にダクトの可動範囲にて変更可能。



スタンダードシリーズ

プレミアムシリーズ

特殊シリーズ

- 大型送排風機 ビッグファンシリーズ

工場・倉庫・作業場・体育館などの
空気の循環に

大風量で広範囲への送風可能。
単相100V電源なので幅広い環境で使用可能。
油気・油煙・ほこりの多い場所に最適です！



※【首振り機能付き】も仲間入り

■日本エアテック

●吸引捕虫機LED式バグキーパーmini ABK-1300LE

薬剤を使わず誘導ランプで昆虫を集め吸引ファンで捕獲
LED捕虫ランプ搭載により高い捕虫性能

1.特徴

誘虫LEDと吸引ファンにより、飛来侵入昆虫を捕獲します。
移動に便利なキャスターを標準準備しました。

2.蛍光灯式との比較

紫外線強度の増加、および照射角度のワイド化で、捕虫性能が約2倍になりました。LED捕虫ランプは定格寿命時間 20,000時間で従来型比べ長寿命化しました。奥行寸法は100mmで、壁付け設置も可能です。

3.設置スペースを抑えたスリムナ縦型

縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。
特に工場入出荷口（シャッター等）付近の空間との相性がよく、防虫ラインの最前線に大きな力を発揮します。

4.環境に優しく、人や製品に安全

殺虫剤等を用いず水際に昆虫の侵入を防ぐため、薬剤汚染による周辺環境への悪影響を抑えられます。また施設内での薬剤使用の頻度が少なくなり、人や製品への安全性も確保されます。



■花岡車輛

●RIDE

新商品 歩かないという究極の省力化

花岡車輛Xシリーズにつけるだけ!



●ダンディレバラー

幅広い荷重に対応。しかも工具いらず簡単荷重調整

- ①レバラー機能×台車の利便性
- ②棚から棚への荷物の移動にも最適
- ③工具なしで最大荷重を無段階調整可能!



●ダンディリフト

幅広い荷重に対応。しかも工具いらず簡単荷重調整

- ①ユニバーサルデザインハンドル
- ②利き足を選ばないフットペダル
- ③ロック機構で台車の誤作動防止
- ④安心安全・簡単リリースレバラー
- ⑤中心で支える安全へのこだわり
- ⑥多彩なオプション(ジャバラ・コンベア)



●ダンディシリーズ

業界唯一の強度を誇る台車



●フラットカートシリーズ

- ①簡単操作で折りたためばコンパクトに
- ②狭い道でも小回り自在



←公式YouTubeチャンネル


■B X テンパル

●屋内用遮熱シート はるクール

遮熱シートで電気使用量大幅削減!
温室効果ガス排出量削減!熱中症対策にも効果大!

はるクールは、アルミ箔を使用した遮熱シートです。
放射熱(遠赤外線)を反射、97%カットすることにより、建物内の温度上昇を抑え、熱中症の予防や荷物へのダメージ軽減、エアコン代の削減に効果を発揮します。
簡単施工で短納期が実現でき、後付けも可能。
耐久性に優れ、ランニングコスト低減にも大きく貢献します。

天井に付いているアルミシートが『はるクール』です!



←はるクール紹介動画はこちら



←はるクール性能比較試験データ

■ブラザー販売

棚卸や現品票のソリューション紹介



ローコストで小型の強くラベルプリンターを導入し、高品質の印刷を実現することで、効率化とコスト削減を実現します。



※実際に導入したユーザー様で検証した結果の為、コストには誤差がございます。

●モバイルプリンター×バーコードリーダー棚卸ソリューション!!

脱手書き!バーコード活用で業務カイゼン!!



モバイルラベルプリンター RJシリーズ + バーコードリーダー



↑導入事例はこちら

■プリファードロボティクス

- 小型自律搬送ロボット カチャカプロ



専用の棚とドッキングし、物品を搬送するAMR



←製品動画はこちらから



小型

■最小550mm幅の通路の走行が可能
既存の搬送ロボットでは稼働できなかった狭路での稼働を実現します

リーズナブル

■100万円以下で購入可能
保守やサポートを含めても100万円以下で導入できます

簡単

■専用アプリで簡単操作
アプリのガイドに従って操作するだけで使えます
プログラミング知識不要、即日から稼働させることができます

■マイト工業

- ファイバーレーザー溶接機 MFL-W1500

溶接・切断・クリーニングが可能
TIG溶接に比べ、高速溶接が可能
薄板溶接可能で、歪みを大幅に軽減



高速溶接が可能のため、熱影響が少なく溶接焼けが激減
軟鋼/ステンレス/アルミ等あらゆる材質に対応

省エネ	生産効率UP	ウォブル機能搭載
976nm光変換効率42% 従来機915nm光変換効率30% に対し、高効率で電気代を大幅に削減できます。	一般的なアーク溶接に比べ 3~10倍の溶接速度で溶接可能! 作業時間が大幅に削減されます	ビード幅を0~5mmの 範囲で調整可能 溶接性、溶接品質が向上!

【仕様】

電源	MFL-W1500 MFL-W2000		ワイヤ送給装置	
型式	1080 ± 10 (mm)		型式	MFL-50WF(シングル) MFL-100WF(ダブル)
波長	1500W	2000W	入力電圧	単相200/220V
レーザー出力	1500W	2000W	ワイヤ径	0.8~1.6mm
入力電圧	単相200/220V		適用スプール	5kg~20kg
定格入力電流	39.5/36A	47.3/43A	寸法	L610 × W225 × H426mm L680 × W345 × H845mm
送給方式	連続/パルス/自己調整/パルス		質量	13.5kg 36.5kg
冷却方式	水冷			
寸法	L750 × W800 × H1000 (mm)			
質量	118kg	128kg		

■ブンリ

- マグネティックセパレーター フェニックスNEO

・フェライトと比べて約10倍の希土類磁石を使用
・駆動部の機構を一新
スラッジ・砥粒による摩耗がありません

- 非磁性体×切削
精密濾過フィルターコンベヤ BAL


高剛性の焼結材フィルターを採用
シャワー線状を採用し、工場環境に配慮



←製品紹介はこちらから



部品	新製 フェニックスNEO	メリット
① マグネットドラム	食品級化処理済み	F5046 軽減 (対付も磁石禁止)
② 磁石ロール	磁石ローラー駆動機構5倍	磁石ローラー駆動機構5倍 駆動機構が軽減
③ スプリング	バネ強度 4.7倍 上方から調整可能	磁石ローラー (性能率40%~35%) F7208 軽減
④ 駆動用チェーン スプロケット	駆動部が本体外に動いている → スラッジや砥粒による摩耗が激し	潤滑品 長寿命化



↑製品紹介はこちらから

■マルヤス機械

- マグネット駆動ローラコンベヤ レスベヤシリーズ




バラバラの状態で流れてくる搬送物を片寄せさせて整列させるサイドアライメントコンベヤに
薄物搬送タイプをラインナップ。生産現場の搬送ソリューションに幅広くお応えします。

◆サイドアライメントコンベヤ(SGA)の使用事例



薄物搬送タイプは、搬送ローラ面とベルトをオフセットして設置する構造で、高さの低い搬送物でも、搬送ローラ面とベルト下部の隙間に入ることがありません。



搬送物が横一直線で行くところをSGAで片寄せさせながら1列に整列合流させます。片寄せさせる搬送により、姿勢を一定に保って送り出せます。



SGAは搬送物や搬送条件によって整列の可否が変わります。
お見積前には搬送実験が必要になります。
ご用命の際はご相談ください。

■三井精機工業

●世界に誇る圧縮機構 オイル/オイルフリー コンプレッサ

Zスクリューの進化はコンプレッサの進化そのもの!

[Z screwの特徴]

- ・高耐久性 → バランス圧縮のためメインベアリングが長寿命!
- ・高効率 → シール性能が高く、インバータ制御で回転数を下げても高効率
- ・低騒音・低振動 → バランス圧縮により低騒音・低振動を実現。
- ・モーター直結 → ベルトや増速ギヤがないため、メカロスなし。ベルト調整、ベルト交換、プーリー交換等のメンテ不要!



■丸山製作所

●ウルトラファインバブル搭載温水洗浄機 UP0814H

除菌効果のメカニズム → 一般洗剤は表面を濡らすことで除菌効果がある。MUFBは、洗剤の力を補って、洗剤の効果を高める。洗剤の力を補って、洗剤の効果を高める。洗剤の力を補って、洗剤の効果を高める。

除油効果のメカニズム → 洗剤の力を補って、洗剤の効果を高める。洗剤の力を補って、洗剤の効果を高める。洗剤の力を補って、洗剤の効果を高める。

ウルトラファインバブルの事ならご相談ください!

- (医療) 手術室や手術の後の器具洗浄などに幅広く活用
- (生活) 洗濯機や洗車トイレットの洗浄UP、臭いの除き、掃除につけ
- (農業・水産業) トマト栽培で収量UP、種まきUP、繁殖の必要水温、致死率改善
- (美容) シェアヘッドや除菌空気により頭皮を清潔にした髪

←製品紹介動画はこちらから



■三菱電機住環境システムズ

●オンリーワン機能搭載! 施設用照明器

[三菱オンリー機能1]

段階光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も、配線工事一切不要で明るさ調整!



リニューアル後の変更も工事不要!さらなる節電を実現



[三菱オンリー機能2]

ハイブリッドナノコーティングによりメンテナンス削減! 親水性、疎水性の相反する二つの汚れを防止することで清潔な状態を保ち、清掃の手間を削減します。



三菱特許取得
特許第4698721号他

[三菱オンリー機能3]

光源寿命お知らせ機能を搭載! 計画的な保全にむけて、光源寿命お知らせ機能を搭載。光源寿命の5,000時間前に1回明暗、光源寿命を迎えるとそれ以降は2回明暗を、点灯時にお知らせします。



[三菱オンリー機能4]

品質に自信、長期の5年保証を実現! 品質に自信、長期の5年保証を実現! 品質に自信、長期の5年保証を実現!

●保証内容

- 1年間 無償修理
- 2年間 無償点検
- 5年間の安心保証
- 3年保証 無償修理

■明治機械製作所

●給油性レシプロコンプレッサ Yシリーズ
シンプル制御で汎用性と優れた経済性



1段圧縮機と2段圧縮機の違いは?

- 1段圧縮機では大気を吸込み定格圧力まで一気に圧縮しますが、2段圧縮機では高圧側のシリンダで中間圧まで圧縮・冷却し、改めて高圧側シリンダで定格圧力まで圧縮する構造です。
- 空気は圧縮すると高温になります。この熱がエネルギーを消費し、オイルを劣化・カーボン化させます。2段圧縮機ではこの温度を低く抑えることが出来ますので、吐出し空気温度、オイル消費等に有効に働きます。また騒音も低く抑えられます。

形式	原動機 定格出力 kW [ps]	制圧力 MPa [kgf/cm ²]	吐出し 空気量 L/min	原動機 相及び電圧 V	空気タンク 容積 L	空気吐出し口 口径×口径	外形寸法 全幅×奥行×高さ(mm)	質量 kg	騒音値 dB(A)	標準価格 (税別)	
Y-08A	0.75 (1)	0.78 ~ 0.98 (8 ~ 10)	80	単相 50Hz: 100 60Hz: 100/110	38	G1/4×1	907×370×653	68	71	324,500	
Y-08A LP	63										
Y-15A LP	1.5 (2)			71	1128×394×757	99	73	407,000			
Y-22B LP	2.2 (3)			245	三相 50Hz: 200 60Hz: 200/220	80	G1/4×2	1240×409×710	123	71	517,000
Y-37A LP	3.7 (5)			430		120	Rc1/2×1	1378×425×850	183	74	693,000
Y-55B LP	5.5 (7.5)			700		150	Rc3/4×1	1395×500×986	268	76	863,500
Y-75A LP	7.5 (10)	840	240	Rc3/4×1	1560×600×1145	318	76	1,126,400			

●運転制御方式: 新標準駆動方式 ●騒音値は正面1.0mの距離で測定した値です。設計変更等により、写真や仕様の一時的な変更と異なる場合がございます。

■山善

●ステップ付2段台車 ピックカート



お客様組み立て商品です

- 台車と脚立のダブル機能を1台に
- 積み分けできる2段の設計
- 安全ヒールレールと高反りピックアップ

ステップに足を乗せるだけで台車を稼働に導きます

人が持つ必要なく、足で踏むだけで簡単に移動。作業効率アップに貢献。また、安全ヒールレールと高反りピックアップにより、荷物の落下防止に貢献。

足元で操作可能なワンタッチストッパー

歩行中に足を踏むだけでワンタッチストッパーを押し、作業中に止まる。

BOX取付などに便利なサイドレール付き

サイドレールには、各種規格のBOXを取付け、作業効率を向上させます。

凍庫への走行が付きにくい

凍庫の床面が滑りやすいので、走行が難しくなります。

全幅	512mm
全高	982mm
全重量	1190mm
ステップトップの高さ	895mm
上	W1320mm × D1020mm
下	W1320mm × D1020mm
操作タリアランス	200mm
最大積載量	500kg
最大積載高さ	150kg (L:250kg、T:100kg)
最大質量	約12kg

※本製品は、作業時、必ず安全ヘルメットを着用してください。

高い場所でも出し入れラクラク!

台車と脚立を一体化!台車をそのまま踏み台として利用できます



●大風量スポットクーラー クールレボリューション

新型モデルにリニューアル!
2026年3月新発売!!

【現場で熱中症対策機器の導入を考えているけど...】

扇風機 → 熱風をかき回すだけで熱中症対策に向かない
 気化式の冷風扇 → 冷風が出て湿度が上がると熱中症対策に向かない
 小型スポットクーラー → 風量が弱く大空間での効果が期待できない
 エアコン → 設備投資、電気代コストがかかりすぎる

⇒「クールレボリューションなら、これらの悩みを1台でカバー!

体感温度12度の超冷風を約50m先まで!
ランニングコスト削減、ダクト工事不要で簡単に導入可能!
昨年発売の人気商品!
風量110%UP・冷却能力112%UPで新発売です!



■両備ホールディングス

●牽引アシスト車 カゴ車用 スマリーリンク

電動アシストでラクラク運搬
運搬作業を安全で快適に作業改善!

2024年問題・労働者不足のお悩みを手軽に解決
業務効率化・作業負荷軽減・労災リスク減少に貢献します

シンプルな操作

使いやすいデザインで、初めての方でも、簡単に操作が可能です。ハンドル操作も、ハンドルを握るだけで、思い通りの方向に簡単に移動します。※ハンドル最大回転角度：約60度



安全性を重視

ブレーキシステム搭載。ブレーキレバーにより急停止を可能にし、下り坂ではブレーキアシストと磁石式電磁ブレーキをサポートします。作業中の安全を確保し、スムーズに運搬できます。



バッテリーもワンタッチで交換可能

一般的な台車と異なり、リチウムイオン電池を使用している為、交換が簡単になります。これにより、効率的な作業環境が実現します。



商品紹介動画



牽引アシスト車 カゴ車用
Smart Link
POWER ASSIST TOWNE DOLLY
スマリーリンク



牽引能力
500kg

■ワイエス工機

●コンターマシン VZ-300SA

テーブルは直線自動送り装置付き!
T溝の活用で、異形のワークもしっかりクランプ



VZ-300SA

用途に合わせて、手動切断と、テーブル自動送り切断の切り替えが可能。部品加工や、断面検査など、生産現場でのあらゆる仕事をサポートします。



LENOXバンドソー

●パイプえぐり加工機 PB-4

パイプのえぐり加工が簡単に!
V字型チャッキングで、φ17.3~φ60.5まで対応

専用カッターと簡単操作で、どなたでも簡単に操作できます。また、パイプに合わせたえぐり加工が簡単にできます。



PB-4



ウェーブカッター
SUS・鉄兼用の専用カッター

■ワタベ産業

●移動式荷揚げ台車 ラックキャリア
【500Kg・1000Kg積載】

建屋内の段差の荷揚げ・荷下ろしに最適!!
台車なので昇降機に該当しません!!

【主な特徴】

- ・最低高さが60mm(1t積載は80mm)なので積み下ろしが楽々!!
- ・搬送ワークを選びません!!(カゴ台車・台車・パレット、なんでも可)
- ・トラックからの荷下ろしにも使用可能!!

ワタベ産業は昇降機の総合メーカーです。
設計→製造→据付工事まで!自社一貫でご提案いたします。



■をくだ屋技研

●アシストパレットトラック EDTシリーズ



《業界初》 後付け可能！（現行型の1500kg仕様可）
押し引きの作業をアシストし、重量物をラクラク運べます

デモンストレーション受付中！

■アイゼン

●超硬製・セラミック製 ねじプラグゲージ

スチール製と比べて5~10倍の長寿命！

ピンゲージでおなじみのアイゼンが作る高品質のねじプラグゲージ
どてらい市50周年記念 各サイズ限定 5本
会場限定価格で販売します！

M3×0.5	M6×1
M4×0.7	M8×1.25
M5×0.8	M10×1.5

※従来JIS 工作用2級 GPWP II

※ハーフタイプ
通り側：超硬 or セラミック
止り側：スチール



ISO/IEC 17025
認定校正機関



■アイトス

●冷温サイレントペルチエベスト COOL&WARM

■アクアバンク

●ポータブル水素ガス吸引機 KENCOS PREMIUM

今後の商品ラインナップ展開：どてらい市への展開

■アラオ

●リフトガード AR-1357



規格：660mm×150mm×20t
定価：14,000円

●リフトガードスリム AR-1390



規格：650mm×90mm×15t
定価：10,000円

【PRポイント】

- ・裏面マグネットでフォークリフトやネステナー、パレットトラック等に簡単設置が可能です。
- ・テープでの貼り付けでは無いので、糊残りや貼り替えの心配もございません。
- ・反射シールで視認性もごこいます。

■アルインコ

新製品

●フル手すり付き 移動式作業台 CHD193 [動画はこちら!](#)

フル手すりと移動用キャスター
工具箱を標準装備
作業者を囲い、安全な作業が可能です。




品名	CHD193	CHD191	CHD192	CHD194	CHD195	CHD196
全高	1,720	2,000	2,200	2,300	2,400	2,500
作業面幅	580	510	520	530	540	550
設置可能幅	470	400	410	420	430	440
重量	1910	1950	1990	2030	2070	2110
全重量	26.2	28.8	31.0	31.0	31.0	31.0
作業面面積	188,800	261,000	270,400	284,100	291,600	298,500
梱包重量	198,800	205,000	207,400	209,800	212,200	214,600

●SmartLineシリーズ SJ-10G

- ここがいい!
- 視認性の良いグリーンレーザー!
 - 業界No1のコンパクト、最軽量設計!
(本体寸法：70×65×46mm 152g)
 - 連続使用時間は約13時間!
(アルカリ乾電池単三 2本使用時)
 - 傾斜警告OFF機能付き
(ななめの使用が可能)



- 【標準付属品】
- ・本体・専用収納ケース
 - ・テスト用単3アルカリ乾電池×2
 - ・取扱説明書 ¥1/4inch L字金具




■イズミコーポレーション

●ディバッドデバイス P S Sシリーズ

高精度セレーション付き汎用デバイス

優れた汎用性で道具いらず

ワークに合わせた口金セッティングが可能で、1個から複数個クランプが自由自在。立型、横型、5軸、円テーブルなど機械問わずご使用いただけます。



どてらい市期間中
限定5台
特別価格&梱包運送サービス

■イーグルクランプ

●クレーンスケール クランプ



クレーンスケールクランプ
(定価20万以上) お買い上げ限定!
プレゼント券お渡し!!!



大好評HHC型当日30台限定販売

■ n j i

- おれと〜る OT-100Z



〜従来商品より改良パワーアップ〜

- 加工時間短縮
- 仕上面が綺麗
- 電極消耗大幅軽減

- エアータッピングマシン
ATMU-300-10X



〜板金・製缶時に最適〜

- タップ作業が簡単 (M3〜M16仕様)
- 伸縮アームによる移動操作が簡単
- タップ折れ改善

■ MSTコーポレーション

- アングルヘッド ハーフ



アングルヘッド本体1台ご購入につき
特別プレゼント券 松コース1枚進呈

- クリーニングツール ダストトル



ダストトル本体1本ご購入につき
特別プレゼント券 竹コース1枚進呈

■ エンジニア

- おりこうなハサミ PH-97

所ジョージさんコラボ商品。
対辺8/10/12mmのナット回し搭載。
4つの刃で様々な素材をカットできる
万能ハサミ。

- 【特徴】
- ・ナット回し…簡易スパナを刃に搭載。ボルト、ナットをサッと回せます(対辺8/10/12mm)。
 - ・ストレート刃…適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカットをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズ。
 - ・ギザ刃…多様な素材を逃さず、ザクザク切断できます。高硬度の特殊極細繊維にも対応。
 - ・ワイヤーカッター…針金や銅線をわずかな力で切断できます。本体の刃は使用しないため、刃部の劣化を防ぎます。
 - ・ダンボールオープナー…ダンボールの開梱に便利。内容物を傷つけず、ガムテープだけを切断できます。



■ オーエッチ工業

新製品

- 電動ワイヤーホイスト 60kg

- ・電動ワイヤーホイスト 60kg
- ・本体重量 9kgで軽量!

- 【仕様】
- ・単相：100V仕様
 - ・揚程：20M
 - ・電源・操作コード長：3M
 - ・上限・下限リミットスイッチ付き

特別プレゼント券 松コース対象商品



■北川鉄工所

●メカ増力式バイス

力強い締め付け、揺るがない精度
メカ増力の極みへ!

【メカ式バイス特徴】

低床ボディ、全長は超コンパクトでも、クラス最大の口金開き

締め付時に引き込み効果のある方式を採用。ワーク浮上り0.015mm以下を実現

メンテフリーの増力機構を内蔵、油圧バイスには無い安定した締め付けを実現

本体は標準で並列仕様 ※追加費用なし!

●MCエアバイス

自動化して省段取り、低コスト!
エアシリンダ内蔵バイス

■こんな課題も解決!

①バイスが全て手締めの為、段取りに多くの時間を取られる!
・エンジン内蔵でCPU、自動化することで段取り作業の時間を短縮できます。

②エア式だとエア配管が加工の邪魔になる
・IDケーブルが内蔵されているため、ワークの邪魔はほぼありません。加工の邪魔は加工が、。

③エア圧では締め付けが定まらない
・大きな締め付けワーク（加工対象物）をしっかりと締められます。（パワー増力）

④自動化+締め付けを求めると、油圧バイスになるが導入コストが高くなる
・エア式で動作する為、油圧システムが不要になり、設備費用や運用コストを抑えられます。

■京セラ

●ツールでエール プロジェクト

お客様の核心技術の獲得のために、
ロールでエールプロジェクト

お客様が自社の競争優位性を高める核心技術の獲得を進める中で、私たちはそれを強く支援することを使命としています。その確信に基づき、日々の活動に力を注ぎます。

搭載支援 核心技術 デモ機提供

新規ツルギング時、ホルダを特別価格にてご提供

技術講習会 Web

キャラバンセール Exhibition

追加になる工具のあり方了吗?

デモ機提供サービスをご活用ください!!

MFSE45 DRV MFF

ますます充実! 京セラ工具のデジタルコンテンツ

■京セラインダストリアルツールズ

エンジン発電機 EG180

ポータブル電源

EG1300

ソーラーパネル

PSF100

PSF200

エアシリンダ

コントローラー

ディスクグラインダ

AG111

AW2000

AW1200

AW1000

AW800

AW600

AW400

AW200

■京セラドキュメントソリューションズジャパン

2026北関東どでらい市

Cotopat

デジタルサイネージ

Xacti LIVE

ランニングコスト削減に貢献します

TASKalfa MZ3501ci

■ケルヒャージャパン

- 100V冷水高圧洗浄機
HD4/8 Classic

100V冷水高圧洗浄機



HD 4/8 Classic
特別販売価格(税別)
70,000円-

- 乾湿両用クリーナー
NT 20/1 Me Classic

乾湿両用クリーナー



NT 20/1 Me Classic
特別販売価格(税別)
35,000円-

どてらい市特別価格でご提供!

■サイエンス

- Mirable



これまでにない贅沢な、うるおい感。
3つのモードで、全身をメンテナンスするように
つややかに磨き上げる。
エイジング肌のために、ミラブルが出した答えは、1本3役の究極のシャワーヘッド。
肌あたりや目的の異なる3つのモードで、ウルトラファインバブルの効果をこれまで以上に効率よく届けます。

年齢を感じさせない、美しさや健やかさにこだわる肌世代へ。



←紹介動画はこちらから

■三協リール

- エアロリール ピタブロ

PitaBlow
ピタブロ



コンパクトでシンプルな
自動巻きホースリール

引っ張る手を離れると自動で
ホースが巻き戻り、任意の長さで
手動ロックも可能です。
取扱冊のすぐそば、作業台の裏側等、
備がスペースに設置いただけます。



これらの問題、全部ひととために改善します!

- スローモーションリール

国内メーカー初!
安全性に注力した
新時代の
作業環境づくりに

ホース・コードが暴れない 従来の
巻き戻りスピードを **1/5** に制御!

職場紹介動画 取扱冊のすぐそば
工場の安全対策 ISOの取り組みに

エアリール 1/4×10m
コードリール 10m



■GVS ジャパン

- エリプス防じんマスク
エリプスインテグラ防じんマスク



粉じん・溶接ヒューム・オイルミストに対応

- ✓ 高い密閉性のエラストマー面体
- ✓ 軽量、スリムでコンパクト

《共通》
交換用フィルタ



どてらい市限定、防じんマスクゼロ円パッケージ

⇒ 交換用フィルタおまてご購入で防じんマスクをサービス!

交換用フィルタ	エリプス防じんマスク	エリプスインテグラ防じんマスク
150パック	30個	15個
100パック	20個	10個
50パック	10個	5個

※ エリプス防じんマスク、エリプスインテグラ防じんマスクは、いずれも吸気抵抗が低減されています。
※ 防じん性能は、必ずお購入の防じんマスクの取扱説明書でご確認ください。
※ 取扱説明書に記載の範囲での使用となります。

- RPB, 送気式呼吸用保護具

- ✓ 高い密閉性・広い視界
- ✓ 防じんマスク・防毒マスク不要

Z-リンク



Zytec®

《 研削研磨》
粉じん対策

T-リンク



Tychem® 2000

《 溶剤塗装・粉体塗装》
化学物質対策
経皮吸収・皮膚障害防止

- C40レギュレータ

コンプレッサーエアを冷却 / 加温

- ✓ 夏場の熱中症対策



■シャチハタ

- ボルトライン



高力ボルト M16・20・22・24への
【合いマーク】をワンタッチでマーキング

- リキッドスタンプHD



識別印や塗りつぶし作業をワンブッシュでマーキング

- ボルトライン FLEX



普通ボルト M8~12ボトルへの
【合いマーク】をワンタッチでマーキング

- TAT金属印



金属・プラスチックへの品番表示、識別印
検印などの作業効率アップ反転式で気密が取れます

■静岡製機



どてらい市本番の2日間に限り**全製品対象**
お買い上げの方にプレゼント券をご用意!!

■聖和精機

- マイクロンチャック



【Pポイント】
メカニカル構造 高精度・高剛性
振れ精度3D先5μm (AA級は2μm)
締めエンドがある構造 振れ出しは簡単
刃具セッティング時の沈み込み無し

■スーパーツール

1台購入でプレゼント件1枚進呈!

- ジグブロック

低価格タイプ

- ・床面及びエッジコーナー面 機械仕上
- ・立ち上がり面 機械仕上 (セルフカット仕様)



◆MC用 4面ジグブロック バリュートイプ
BSV44525~BSV68035

品番	ベース 高さ	全高	全長	全幅	本体価格 (税別)	Pポイント (税別)
BSV44525	400	250	450	289,700円	254,980円	
BSV45525	400	250	550	317,700円	279,620円	
BSV55530	500	300	550	404,000円	355,520円	
BSV56530	500	300	650	458,200円	403,280円	
BSV67035	630	350	700	622,200円	547,580円	
BSV68035	630	350	800	676,400円	595,320円	



◆MC用 2面ジグブロック バリュートイプ
BRV44515~BRV68025

品番	ベース 高さ	全高	全長	全幅	本体価格 (税別)	Pポイント (税別)
BRV44515	400	150	450	310,300円	273,130円	
BRV45515	400	150	550	338,400円	296,120円	
BRV55520	500	200	550	452,300円	398,090円	
BRV56520	500	200	650	508,800円	448,690円	
BRV67025	630	250	700	709,500円	624,360円	
BRV68025	630	250	800	808,700円	712,580円	

- クレーン


NEW

- ◆アルミ製ポータブル門型クレーン (伸縮型)
PMC2000AN つり上げ荷重2,000kg
揚程: 2.2~3m ビーム長さ: 3m



- 5段階の揚程調節が可能!
- 軽量にして強靱!組立・解体が簡単!
- 移動用キャスター (4輪自在ブレーキ付)
- ギヤードローラー付 (※ホイスト別売)

- ◆マルチクレーン 旋回タイプ
SMC1210TH つり上げ荷重100~120kg



ロックピンで、アームが
90.0mm・1,100mmの
2段階調節可能!



専用のアウトリガーを差し込
むことで60度のアーム旋回
が可能!

■鈴木油脂工業

- ROYAL PIT

新製品

スクラブ剤配合で指紋中の汚れまでも
スッキリ落とします!

あんず由来の優しいスクラブ

POINT!!



本体1ヶ+ 詰替2ヶ 超お得!!!
③セット

詰替え3ヶ分の価格で
本体とのセット!



■住友電気工業

5/31有効期限：本日～どてらい市当日

住友電気工業
どてらい市 特別企画

超硬コーティングドリル マルチドリル MDE型
5本購入で・・・
『1本サービス(購入品の中から)』

超硬コーティングドリル マルチドリル MDA型
5本購入で・・・
『1本サービス(購入品の中から)』

MULTIDRILL MDA Series

どてらい市 特別企画 お申込書

超硬コーティングドリル マルチドリル MDE型
5本購入で・・・
『1本サービス(購入品の中から)』
ドリル型式： _____ 個

非鉄金属加工用オーロラコートドリル MDA型
5本購入で・・・
『1本サービス(購入品の中から)』
ドリル型式： _____ 個

※印刷と合わせて、事務局社員にご提出下さい

名前/お名前 _____

会社名 _____

〒 _____

TEL _____

申込日 2026 年 月 日

■田中インポートグループ

どてらい市 2026

ドリル研磨機

PT-01N, PT-07, YN-08S, PT-09AN, PT-05, PT-08, PT-01EN, PT-09EW, PT-3000A, PT-09AN, PT-01EM, PT-03BF, PT-04B

エンドミル研磨機 新・不等刃対応 エンドミル研磨機 タップ研磨機

オイルスキマー 浮上油回収

新・スラッジ 初物クリーナー

SCP-20 SF,W/F, WSP-15A, TS-900

ブルーフレッシュ

TS-900 取付道具

セミドライカット DC-2

ロックリナイザー RLシリーズ

RL-950

■DX アンテナ

DX ANTENNA

2026 北関東どてらい市 開催:令和8年3月31日(火)迄

有線カメラ4台無線カメラ4台セット

ネットワークカメラシステム

AI機能とカメラプラス

スマートAIボックス

ポータブル電源

高画質で、オンライン有線、エッジAIのサイバーセキュリティ

DX ANTENNA

製造ライン

DX ANTENNA

期待される効果

DXアンテナなら 現地調査を行ったうえで最適なカメラシステムをご提案致します!

■ナカニシ

●超精密ブラシレス マイクログラインダ EmaxEVolution

最高回転数：40,000min⁻¹
作業の標準化が可能!

デモ機貸出、無料で行っております!

\\デモ機貸出の3つのポイント\\

POINT 1 2週間貸出無料!

POINT 2 テスト加工が実施できる!

POINT 3 安心して購入ができる!



- ・1セットにつき2枚特別プレゼント券(竹コース) 対象
- ・先端工具無償サンプル(3種類)



■長谷川工業

<p>アルミ製作業台</p>  <p>DB63 DA-240A110</p>	<p>イットン台車</p>  <p>FC4-1275 FC6-1275</p>	<p>脚立・はしご</p>  <p>RY8B-12 LH2-54</p>	
<p>可搬式作業台</p>  <p>DUK-1816TG</p>	<p>高所作業車</p>  <p>ES1932</p>	<p>上枠付き脚立</p>  <p>LG-19305 フォートレス</p>	<p>電動モビリティ</p>  <p>CC-011</p>

■ピカコーポレーション

●松コースプレゼント券対象商品

- ・ATL-2BJS
- ・ATL-3BJS
- ・ATL-2WBJS
- ・ATL-3WBJS

ATLハッスルタワー本体
+
ATL-JSキャスターセット



●竹コースプレゼント券対象商品

- ・DXA-13BTTEL2
- ・DXA-15BTTEL2
- ・DXA-18BTTEL2

DXAダイナワークタフ本体
+
手すりわくDWG-TEL×2台



※記載以外の製品にも臨機応変にプレゼント券サービスいたします!!

■ハタヤリミテッド

<p>●LEDジョーハンドランプ LW-10C</p>  <p>新製品</p> <p>充電式</p>	<p>●キリンライトセット LEC-60BS</p>  <p>新製品</p> <p>充電式</p>
<p>●ハーネスアタッチメントライト</p> <p>【ハーネスのみ】 型式：LHAL-01</p> <p>【フルセットタイプ】 型式：LHAL-01NC</p> <p>充電式</p>     <p>ハーネス</p> <p>ネックマウント</p> <p>マグネットクリップ</p>	

■ベッセル

●パルスエアードスター

波動エアアの打撃で、
凹凸した場所でも強力ブロー!



↓製品説明動画はこちらから

<https://youtu.be/cfQW12J3DGo>

●電動スリムラチェット

まだまだ大人気!
ようやく欠品解消で即納可能になりました!




↓製品説明動画はこちらから

<https://youtu.be/2X1pz7LbNck>

どてらい市
ココが見どころ!!

■ボッシュ

- フルラインレーザー墨だし器
GL I 1 8 V-120-33CGどてらい市特別セット



特にここがいい!!
鉄骨などにマウントがくっつく
大型協力マグネット付き

18Vバッテリー1個+充電器付き



どてらい市
ココが見どころ!!

■マサダ製作所

どてらい市特別企画 MAZADA 製作所

マサダコンパクトローラー
重量 倍率 X ウレタン車輪 18.00-27

4台一括購入につき
ハンドル2本進呈!

型式	フレームタイプ	幅 [mm]	高さ [mm]	重量 [kg]	標準販売価格	どてらい市特価
MHP-1T	1	61.5	53.0		¥87,150	¥61,000
MHP-2T	2	67.5	5.6		¥96,420	¥67,500
MHP-3T	3	75.5	5.7		¥103,410	¥72,400
MHP-4T	4	103.5	13.8		¥113,820	¥79,700
MHP-10T	10	125.0	31.5		¥221,890	¥155,200
MHP-2AL	アルミフレーム	2	62	4.6	¥117,390	¥82,200
MHP-3AL	アルミフレーム	3	76	8.2	¥145,340	¥101,800

爪ロングタイプ爪付き油圧ジャッキ
ハンドルレックで360度回転式による
容易な取り回し

爪ロングタイプによる
作業の安定性向上
ワークへのダメージ低減

4台一括購入プレゼントサービス

型式	標準容量 [kg]	最大容量 [kg]	全高 [mm]	全幅 [mm]	標準販売価格	どてらい市特価			
MHO-1TL	1	3	12	205	105	85	7.3	¥55,900	¥39,200
MHO-2TL	2	5	18	243	113	85	8.0	¥76,090	¥53,300
MHO-3TL	3	7	22	229	110	85	8.0	¥78,500	¥55,000
MHO-5TL	5	10	25	262	120	75	7.5	¥111,800	¥78,300

どてらい市特別企画 MAZADA 製作所

展示会特価 ¥157,000!!

展示会特価 ¥172,000!!

手動式矯正油圧プレス
MHP-5 (5トンプレス)
MHP-15 (15トンプレス)
送料元払いサービス
※車上渡しになります。

型式	容量 [kg]	全高 [mm]	全幅 [mm]	自重 [kg]	全幅 [mm]	全高 [mm]	自重 [kg]
MHP-5	5000	1800	1000	180	1000	1800	180
MHP-15	15000	1800	1000	180	1000	1800	180

株式会社 マサダ製作所
本社工場 〒417-0115 静岡県浜松市東区三ヶ丘2-1-1
TEL 043-559-1111 FAX 043-559-1004
大阪支店 〒596-0019 大阪府堺市東区南船場1-1-107-304F
TEL 072-227-9000 FAX 072-227-9001

どてらい市
ココが見どころ!!

■マックス

マーキングの 精度・スピード・領域 を変える **MAX**

2026北関東どてらい市
チューブマーカ―
お買い得!
会場特価&特典付き

2026年
3月13日(金)~14日(土)

対象機種

LM-550W3 標準販売価格 ¥145,200 (税込¥161,760)
LM-500W3 標準販売価格 ¥132,000 (税込¥148,560)
LM-500F3 標準販売価格 ¥151,600 (税込¥167,760)

最新チューブマーカ―3つのポイント

- POINT1 電源が落ちても、カラーコードで印刷可能
- POINT2 持ち運び・保管・操作が楽なコンパクトな機種
- POINT3 高精度・高速度・高品質の印刷を実現

どてらい市 特典

最大インクリボン
エネルギー充電器セット
プレゼント

マックス製、他社製問わず
チューブマーカ―下取り

【チューブマーカ―ご購入特典は
右記QRコードを貼り読み取ってください】

ビノボフ シリーズ

どてらい市 特典
油圧対応シートまたはPETシート
+専用ワックスサービス

ビノボフ7段調整式下取り
CPM-100H6納入時 ¥10,000
CPM-100SH4納入時 ¥20,000

どてらい市 特別企画

機能性消耗品セット

大特価

SL-S145NL 130 15mm x 1.50

SL-S143N 9999 15mm x 1.50

SL-S140H 707 8.5mm x 1.50

標準消耗品セット (BePop本体購入時限定)

大特価

どてらい市
ココが見どころ!!

■ミットヨ

どてらい市誕生50年の特別企画
アルティメット契約サービス トライアルキャンペーン

【キャンペーン概要】
期間中に対象の三次元測定機ご成約のお客様に、初年度無料でミットヨの保守契約サービスである「アルティメット契約サービス」が付帯します。アルティメット契約サービスは、以下（サービスの一例）を含む究極のサー...
測定機の状況をミットヨが遠隔監視
故障する前にメンテナンスを行うモニタリングサービス
万の際の修理費用も保証

【対象機種】
CRYSTA-Apex V Plus 500,700,900シリーズ



■ムラキ

2026北関東どてらい市

数量限定 MRAラインダにecoな新型登場!

eco & POWER

MRA-PG50200e

22,000 (後方) 0.6 0.68 0.40MPaから使用可能!!! 標準価格 ¥18,600

特別価格 **¥9,300**

0.45 MPa エア消費量20%減!!
でも従来の同等の0.5PS!

0.6 MPa 出力20%増0.6PS!!
でもエア消費量は従来機と同等!

標準価格から **50%OFF**

※裏面のカウンターシンクは使用できません。

2026.3.14
北関東どてらい市終了まで

お客様: _____
お取扱い店: _____

2026北関東どてらい市

カウンターシンク 不等分割刃!!

TiAlNコーティング6本組

・セット内容
φ6.3・φ8.3・φ10.4
φ12.4・φ16.5・φ20.5

型番 **2320-AL6Z**

特価

※数量限定

※3セットご購入で1枚プレゼント券(¥1,000)付き

北関東どてらい市 終了まで 2026.3.14

お客様: _____
お取扱い店: _____

MURAKI

■室本鉄工

2026年
どてらい市
新商品発売 SALE

材質とグリップを盛り込んだ新しい異種-形状へ
握りやすくなって再登場!!

MERRY プラニッパ
ハイグリップ シリーズ

MNC-BK, WH
両商品6丁(小柄1柄)お買い上げで
MERRYオリジナルニッパキャップ
6個プレゼント!!

ニッパキャップ (1110841)

ダマスカススリ-カッター
SX5-DSX BR, BK

全長: 280mm / 刃長: 175mm / 刃幅: 50mm
刃厚: 3X-DSX / 鋼板厚: 18-3X-SL

予会場特価

どてらい市
アウトレットコーナー

東京直前に直営店はなくなってしまいました。

ミニベルタ
MB25
¥94,800 **¥9,800**

「会場お持ち帰り限定」
MERRY TOOLS アウトレットコーナー

ご来店いただいたお客様の早い着順で!
同題なく使える、高品質、旧品等の展示品

ペンチ・ニッパ類 **¥1,000 (税別)**

カッター・ストリッパー類 **¥2,000 (税別)**

Murakami & tekko co. ltd.

■モトユキ

- ラクギレ FG-180EX

GLOBAL SAW 株式会社モトユキ

ラクギレ FG-180EX

鉄・ステンレス兼用チップソー

商品仕様	
品番	FG-180EX
標準小売価格	¥13,400
外径(mm)	180
穴径(mm)	20
刃厚(mm)	1.35
本径(mm)	1.1
歯数	45
最高回転速度 (min)	5,500
適合機種	直充電・集じん・防じんマルノコ チップソー切断機

用途
アングル鋼 / チャンセル鋼 / 鋼管 / 厚板 / 鉄板 / 鋳鋼板 / チョウプレート /
ハンガーレール / ライニング鋼管 / ガス管 / ステンレス (SUS304) 等
鉄鋼切断径 6.0mm ステンレス切断径 3.0mm

↓製品説明動画はこちら

<https://youtu.be/yndD3x8F0Ls?si=F1xri4mr1KT-NP2z>

GLOBAL SAW 株式会社モトユキ

鉄・ステンレス兼用チップソー

ラクギレ FG-180EX

鉄鋼切断のゼロストレスへ
回転速度 5,500min⁻¹

3本組刃
3本組刃がブレない剛直性
ストレスのない快適な
切断作業を可能。

超薄刃
1.35mmの超薄刃
快速切断 & フル充電作業アップ。

最適歯数
45Tの最適歯数
最適歯数で、角材が分断され破れをセーフ。

切断スピードUP
フル充電作業量UP

もっとなんか、もっとなんか、
切ることがラクになる。

切断可能材料
アングル鋼 / チャンセル鋼 / 鋼管 / 厚板 / 鋳鋼板 / チョウプレート / 鉄鋼切断径 6.0mm
ハンガーレール / ライニング鋼管 / ガス管 / ステンレス (SUS304) 等 / ステンレス切断径 3.0mm

品番	標準小売価格	外径	穴径	刃厚	本径	歯数	最高回転速度	適合機種
FG-180EX	¥13,400	180	20	1.35	1.1	45	5,500	直充電・集じん・防じんマルノコチップソー切断機

■淀川電機製作所

- 集塵装置付バリ取り機 FW305S

様々なワークのバリを安全、簡単に取れる装置です!

- 柔らかい研磨布で様々な形状に対応
- ・安全性に優れており、誰でも簡単に使えます
 - ・集塵装置付で研磨時の粉塵を集塵、周囲への飛散を抑えます
 - ・電源は単相100V、キャスター付で色々な場所に設置、使用可能です
 - ・インバータ搭載により回転数を自在に変更

どてらい市特価



■ロブテックス

どてらい市 大売出し

ツールセット
33,550円
30,250円

工具セット エビちゃん
43,670円
57,970円
46,530円

掃除ノズルクリーナー
3,520円
3,740円

ワイプリッドモンレンチ
4,950円
5,590円

スライダステアードリル
3,850円
3,960円
5,940円
8,250円

エアリペッター
168,960円
96,800円

コードレスナッター N181
242,000円
178,200円

コードレスリペッター
20,350円

エアリペッター
201,300円

リペッキング自動化のご提案
135,300円
210,100円

リペッキング
480円

大特価

■日本トリム

- 電解水素水整水器TRIM

TRIM ION Refine



ただの「おいしい水」ではありません。
「おいしくて、体にいい水」です。
(管理医療機器)

- ・胃腸症状の改善に繋がります。
- ・お通じを良好にします。
- ・胃もたれや胃の不快感をやわらげます。

お酒好きの方必見です!!

事務所設置することで・・・

職場で飲む水を「体にいい水」に。

ペットボトルゴミの削減にもつながります

■ナチュレ・ホールディングス

美容と健康を毎日美味しく始めませんか？



- 1 まるでイチゴのような甘い香りのトマト飲料
- 2 約3~5倍の高リコピントマトを使用
- 3 高ポリフェノールリングも配合

- 1 白ワインがお手本!
- 2 「6種の野菜」と「8種の果実」
- 3 不足しがちな野菜や果実を補う
- 4 牛乳1本分のカルシウム



■各種健康機器

DOCTORAIR

充電式
コードレス仕様

蒸気持ちいいマッサージで
ふくらはぎをリフレッシュ!!



DOCTORAIR
エクサガン LUXE



スカルプヘッドなどアタッチメントも3種→5種にレベルアップ!



管理医療機器
医療機器認証番号 307AKB2X00019000



株式会社 マルシー
GENJU
全身24部位をマッサージ



管理医療機器
医療機器認証番号 229AGB2X00099A01

■赤穂化成

熱中対策水



■アドバンス



■サンコー

圧倒的に冷える冷蔵服26年モデル



4色展開 ネイビー・シルバーグレー・**NEWカラー** サンドカーキ・**NEWカラー** アーミーグリーン




■テクノホライズン

DX推進をサポート!

アナログホワイトボード (AWB) はもう古い!! これからはデジタルホワイトボード (DWB) の時代です!!
AWBをお使いのユーザー様、DXに取り組んでいる企業様すべてがターゲットです! 必ず時短・工数削減に役立ちます!

「書く」「映す」「共有する」このすべてを1台で実現する
デジタルホワイトボード!

例えば、製造業のユーザー様だと・・・



製品の不良箇所を移して、手書きで記入、その場でスクリーンショットを担当者へ共有。こんなことも簡単にできます!

雛形を背景設定 直接書き込み

4M	変化点
Man (人)	作業者交代 (A→B氏)
Machine (機械)	機械A故障・修理発生
Method (方法)	C工程の手順変更
Material (材料)	D素材、新品番に変更

製造業では一般的な「変化点管理表」も雛形を背景設定にして、直接書き込み、そのまま保存!

■エース企画販売

切れる包丁はいいこと尽くし!!

抜群の切れ味で料理をもっと楽しく! おいしく!



新潟 三条の包丁
高級包丁、各種包丁あります。
その他剪定鋏や砥石等刃物類様々扱っています。

