

■アイセル

製品名：コンパクト・高性能3本ロール機
BU-SK 1300



◆用途例◆



■エグロ

【省エネ補助金 一般形対象機】

製品名：機口ボー一体型精密小型CNC旋盤
NUCROBO-8EX



●省力化投資補助金 一般型
〔指定オプション追加〕
申請可能

■静岡鐵工所

製品名：CNCヒザ型フライス盤
AN-SRN 6ATC



クラス最大級の加工エリアを
最小限のフロアスペースで実現

■ソディック

【省エネ省力化 補助金対象機】

製品名：リニア駆動高速ワイヤ放電加工機
VN600Q



●省エネ補助金 指定計算 **37%**
●省力化投資補助金 カタログ型 **掲載あり**

■TAKISAWA

製品名：高精度スイス型旋盤
ST-206



◆特徴
・3.7kWスピンドルとデュアルチャンネル設計で
高精度・高速加工を実現。
・6軸早送りで加工時間を短縮し、
高剛性構造で安定性と耐久性を確保しています。

■東京精密

製品名：光学式シャフト形状測定機
Shaftcom C



◆注目ポイント
二次元的な手動式の測定ではひとつのワークにつき
数十分かかりますが、光学式なら“数秒”。

■フジ産業

製品名：簡易型NCタレット加工機
FBH-25AL-6T



◆特徴
コンパクト・低価格・キャスター付き
時代にマッチしたマシン

■ブラザー工業

製品名：コンパクトマルチタスクマシン
M300Xd1 5AX



●省力化投資補助金カタログ型 **掲載あり**
高速割出が可能な傾斜ロータリーテーブルの
搭載で、多面加工による工程集約ができ、
ハンドリングなど省力化に貢献。

■山崎技研

【補助金対象機】

製品名：立形NCフライス盤
F-352



操作性接近性抜群

加工ガイダンス機能

テーブル最大積載質量500kg

中小企業省力化投資補助金 カタログ注文型

中小企業省力化投資補助金
カタログ注文型がオススメ!

随時申請可能

交付申請後すぐ入金

複雑な申請書なし

買上げ
任意


補助上限
最大
1,500万円

補助率
1/2

一押し製品!

FANUC

DDRTB, DDRHSBが
DDRIBをセットで導入



ROBODRILL 4軸パッケージ

機械本体はどの仕様
でも申請可能!
工程集約による高い
省力化効果
製品ページはこちら

申請例

NCフライス盤・NC旋盤・3軸マシニングセンタで行っている
加工・生産業務(ワーク取付・運搬)を4軸制御マシニングセンタに置き換え



3軸とフライス加工の2工程

4軸加工の1工程に短縮

対象設備	ROBODRILL 4軸パッケージ 運送料、買付導入費	稼働率削減	導入前 稼働時間	導入後 稼働時間	省力化効果
本機補助金対象	4,600,000円(参考)	20%削減	25分	10分	300分/日

中小企業省力化投資補助金とは

中小企業省力化投資補助事業では、カタログに登録された6軸制御マシニングセンタ、
海老川工業、3次元減速機構の汎用製品を導入する企業に対して支援される補助金です。

補助率・補助金額

設備の導入費用の1/2が補助金として受け取れる金額となります。
補助金の上限金額は従業員の規模や買上げの費額によって異なります。

従業員数	補助上限	買上げ補助額
5名以下	200万円	300万円
6~20名	500万円	750万円
21名以上	1,000万円	1,500万円

主な製品カテゴリ



制度の特徴



申請から入金までの流れ



※補助金の交付決定額に異議・主張を行う設備が対象となります。

■赤松電機製作所


- 高性能ミストコレクター
スマートミストゼロ SMXシリーズ

従来のフィルターレス方式で取り切れなかった
微細ミストもお任せください

【ミストコレクターの課題...こんなお悩みありませんか?】

- 吸引力が続かない
- 目詰まりが早い
- メンテナンスに人手がかかる
- 捕集能力がいまいち
- 洗浄と交換作業が面倒

SMXなら解決できます!



「捕集」と「清掃」を同時に行う業界初の捕集方式
ステンレス薄板に特殊加工を施した、新開発の「ロー
タリーマシク」機構が高速回転することにより、微細
なミストまでも効果的に捕集 (1μm以上99%)。



逆洗エアーでロータリーマシクの洗浄が可能
(エアー配管は標準装備)
作業者の手間や負担を大幅削減

逆洗ユニット (オプション)
逆洗エアーをタイマー制御
自動で洗浄が可能



←商品紹介動画をご覧ください

■アマノ

- 小型床洗浄ロボット HAPiBOT

リチウムイオンバッテリー搭載仕様で登場
広い範囲の床洗浄が可能になりました!

■Preferred Robotics の高度な自律移動技術を採用

■床洗浄ロボットで唯一の国内開発/国内製造




↑特設ページをご覧ください

- 浮遊オイルミスト用集塵装置 AC-900

工作機械の設置現場で優れた
空間清浄能力を發揮!

- 金属加工工場の浮遊オイルミストを捕集します。
- 本体の小型軽量化により全ネジボルトで安全に取付
- 分散設置により空気攪拌能力が向上、
気流の淀みを改善
- 連動運転、一括制御等が拡張機能で可能に



↑特設ページをご覧ください

■有光工業

- ジェットクリーンシステム（コンベアノズル） JCS-100

大きなメリット

- ・コンベアを自動、無人で高圧洗浄ができる、作業者はその間に他の作業ができる。
- ・誰が洗っても同じ洗浄効果が得られる。
- ・キャスターで移動できるので、1台で複数のコンベアラインを洗浄することができる。

スイングノズルで
隅々まで洗浄！

お手持ちの高圧洗浄機に
セットするだけ！

高圧噴射で頑固な
汚れも落とします



操作は
スイッチ ON → 高圧パルス開閉
あとは自動洗浄開始！



■オークラ輸送機

- 製造ラインから個包装ラインまで、ご採用実績No.1
軽搬送コンベアシリーズ

食品や部品など、様々な軽量品搬送に
最適なモデルをご用意。



- パレット積み作業の課題解決といえば
ロボットパレタイザAシリーズ

パレット積み作業。今、そこにある課題。
オークラのロボットが解決します。

- 現場に応じた低速～高速、高可搬の5タイプ
- 狭い設置スペースにも柔軟に対応可能
- 多種多様なロボットハンドバリエーション
- UL、CEの国際規格に準拠した安全設計



■AIRMAN

- 屋外設置型 スクリューコンプレッサ

屋外設置型に7.5kwインバータ仕様が登場
消費空気量に応じて回転速度を
自動制御して優れた省エネ効果を実現

インバータによる省エネ効果

- 圧力一定制御
圧力変動±0.01MPa以内の精密な圧力一定制御が
可能。必要最低限の圧力で運転ができ、
ムダな動力を消費しません。
- 増速機能
設定圧力を定格圧力(0.83MPa)以下に設定すると、
最高回転速度を上限まで空気量がアップします。
- 圧力設定制御範囲
高効率インバータ、高効率モータの採用により、
広い範囲範囲を実現。0.5～0.83MPaで任意の圧力
(0.01MPa差)を設定できます。



SMS8EVD-C

- 手押し式高所作業台 らくノリ君

一人で楽々移動
低床で乗り降りもワンステップ

移動は人力、昇降は電動。
手押し式高所作業台。
商品搬入・照明取付・POP貼り・
内装工事・工場での高所作業など
様々なシーンで活躍します。

特定自主検査・特別教育 不要
特定自主検査や特別教育の必要ありませんので、
自走式の高所作業車と比べて気軽に導入できます。



ENHL046-4

■大阪ジャッキ製作所

- ポータブルバッテリーポンプ P B P - 0, 6

持ち運びが自由に行ける電源不要のジャッキ用ポンプです。

- ・軽量設計：約5kg（バッテリー含む）
- ・コンパクト設計：14.4Vのバッテリーの重さをなくしています。
- ・持ち運びに便利：肩掛けベルトを付属しています。
- ・低騒音設計：約70dBです。
- ・バッテリー性能：フル充電でストローク繰り返し約50回
(E23S5使用時)



■オリオン機械

●エコハイブリットチラー FCMC55A



【FCMC55A特長1 省エネ性】

外気温に応じて3つの運転モードを自動で切り替え、
外気温を最大限活用して消費電力を削減します。



【クーリングタワーでお困りではないですか】



【FCMC55A特長2 温度維持とメンテナンス費削減】

1. 夏場の水温上昇を抑え、
年間を通し安定した温度管理を実現
2. 密閉回路だから水質低下を防ぎ、
メンテナンス費を削減



冷却水でお困りのお客様はぜひご相談ください。

■カシオ計算機

●産業用プロジェクター LH-200

ものづくり現場で使えるプロジェクターのデモ展示を行います
作業環境の改善や安全性向上に寄与する、プロジェクターの
新しい活用方法をご紹介します

【活用例】

- ・剥がれない、風景化しない、皆に伝わる「安全標識」を
プロジェクターで実現
- ・現物に作業箇所をプロジェクションマッピング
「各種工程の作業支援」で効率化
- ・大画面での「情報共有」 簡単、安価に大画面表示を実現

【現場で使えるLH-200の特長】

- ・防塵設計で埃に強く長時間運用可能
- ・レーザー&LED光源で視認性を確保
- ・センサー連携対応でシステム化も可能
- ・軽量ボディで設置・取り回しが簡単



←貸出無料 詳しくはWebより

■鎌倉製作所

●フォークリフト用クーラー

- ・独自開発の振動対策を施したフォーク専用チラー
- ・40℃以上の酷暑環境で確実に冷える冷却能力
- ・屋外作業での使用可能
- ・水冷式で運転をしながらでも冷却効果を発揮



振動・衝撃試験:
MIL-STD-810H適合



こんなユーザー様にオススメ

- ・フォークリフトを長時間使われるユーザー様
- ・屋外作業や溶接場、炉などがあるユーザー様

■河原

●ステンステーパー S K-1008



特殊対応も承ります!!

- ・ジャバラ付仕様
- ・作動油: 食品機械用オイル
- ・4輪キャスター仕様
- ・その他は要ご相談



【PRポイント】

- ・クリーンな環境下で重量物を扱う事が出来る
- ・水、湿気の多い環境下での作業台として使用が可能
(実績例: 食品業界・医療業界・精密機械業界)

■岐阜プラスチック工業

- TECCELL 折りたたみコンテナラッカル

作業が **楽**に！ とにかく**軽**い！

【お悩み解決の4つの特長】

TECCELLだから強度UP！
拭き取りなど清掃が可能。紙粉も出ない！
繰り返し使用可能！さらに役目を
大容量でも軽い！従来品（インジェクション）
より約60%軽量化



- 防音対策パネル テクセルSAINT

騒音対策イノベーション！
快適な環境を生み出す次世代のハニカムパネル
騒音対策でもっと働きやすい環境へ！！

耳栓やイヤーマフがいらない環境にしたい！
管理区分を下げたい！近隣への音漏れをなくしたい！
あらゆる音の問題を解決し、作業者に快適な環境を創造します！



YouTubeで検索「岐阜プラスチック工業」

17

■三共製作所

- #30MC用ワーク自動交換システム SPM400（パレットサイズ□400mm）

NEW

片持ち傾斜2軸円テーブルとパレットチェンジャーの組み合わせによるワーク自動交換システムです。

- ・ロボットシステムと比較して省スペース
- ・三共独自のパレット交換システムにより大型ワークの搬送が可能
- ・片持ち2軸テーブルとIDハンドラの連携により従来構造では不可能であったMC側面扉からAPCを実現。効率化UP



片持ち傾斜2軸円テーブル



パレットチェンジャー



SPM400

19

■蔵王産業

- 自動床洗浄機 スクラブメイト510WBH抗菌

抗菌樹脂タンクを使用することで細菌の増殖を抑制
回収タンク内の異臭を抑えます
食品工場、切削工場等、衛生管理が求められる現場に最適

稼働時間3時間…余裕の稼働時間で圧倒的な生産性！
圧倒的な汚水回収力…従来機と明確に違う回収力！
自走式…前後進自走なので広範囲の洗浄も楽に行えます
簡単お手入れ…回収タンクの開口が広く作業後の
お手入れも簡単！
ブラシワンタッチ脱着



↑商品紹介動画はこちらより

- 強アルカリイオン電解水生成機 ZKクーラントシステム

強アルカリイオン電解水を切削・研削液として活用

大幅なコスト削減…刃物延命率が15～50%アップ！
廃油排出量が約1/10に！
高い冷却性により加工条件が大きく向上
…切削速度が約10～30%アップ！
環境改善…バクテリアの繁殖を抑え臭いを劇的に軽減
油煙の発生が激減するため場内がクリーンに
CO₂削減…環境負荷を大幅に軽減



18

■三甲

2024年問題「サンコー」だから出来るご提案

提案1 リターナブルパレットの導入

メリット いつでも自由に使える自社所有パレット。

- 圧倒的なラインナップ
400アイテムを超え、サイズや仕様に合わせて、最適な商品をお選び頂けます
結果的に稼働率がアップし、コストダウンも見込めます
- 衛生的で、優れた安全性
最新の設計技術、原材料の採用により高強度パレットもラインナップ
洗浄も可能なため、長期間に渡り、衛生的にご利用頂けます
- 均一で高品質
躯体管理用のRFID取付機構や美しい印刷が可能
- リサイクル可能
プラスチックパレットは環境配慮型製品です



提案2 ワンウェイパレットの導入

メリット リサイクル原料を100%使用、環境に優しいパレットです。

- 全国26箇所の生産拠点
圧倒的な生産力で安心の納期対応を実現
- 短納期
ほぼ全てのパレットはご注文を頂いて3日以内にお届け
- 軽量
最軽量タイプは自重5.8kgのものもあります
どなたでも取り回しやすく、労務改善につながります
- 低コスト
軽量タイプは比較的安価です
機種により木製パレットに匹敵する価格での提供は可能です



提案3 トラックの荷台を有効活用

メリット 積み重ねて安全に荷台スペースを有効活用できます。

- 高強度
安定した積み重ね、荷重にも耐えうる強度
割れにくい設計
- 衛生的
内・外面のフラット形状によりふき取り作業が容易
■作業性に優れる
一人で組み立て作業が容易に行えます
- 収納スペースも削減
折りたたみができるタイプを多数ラインナップ
未使用時の保管スペースをとりません




20

■CKD

●パルスブローバルブ
BNP-U Series

エアブローの消費エア量を削減
手軽に省エネ化しませんか



連続ブロー比75%削減

※当社試験条件にて



←商品詳細はこちらから


業界最薄サイズ

●コンパクトアーム
CAW Series 【デモ機展示予定】

腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランス



- ✓長時間作業で腕が疲れる
- ✓工具の振動で手首が痛い
- ✓ねじの斜め締めなど作業効率が悪い



↓ そんな悩みを
解決します



↑商品詳細はこちらから

■スィデン

●スポットエアコン

- ①スポット冷房
人や物に冷風を送り暑気対策や冷却に使用できます。
- ②設置・移動が簡単
工事の必要が無く電源をつなぐだけで使用できます。
- ③従来機と比べ冷房能力大幅アップ
周囲温度から約-12℃の冷風が出ますので、より涼しく、冷たい風が速くまで届くようになりました。
※冷媒R32機種
- ④環境にやさしいノンフロンタイプが登場。
屋外で使える防雨型やコンパクトモデルのポータブルタイプ、ハンディタイプなどラインナップが豊富です。



←商品動画はこちらから

●大型送排風機 どてかファン こてかファン

- ①遠くまで風を届けることに優れた製品
直進性の高い風で遠くまで届きます。
SJF-T704A 風の到達距離67m ※3相200V 50Hz
- ②設置・移動が簡単なアングルタイプ
キャスター付きで移動がラクにできます。
さらにアングルタイプのためレバーで簡単に角度調節が可能です。
- ③広い建屋の暑気対策に最適
換気補助や煙・暑気対策、外気取込など様々な場所で活躍します。



←商品動画はこちらから

■スワロン

●ビニールカーテン

夏の暑さも冬の寒さもビニールカーテンで環境改善



ビニールカーテンってこんなに凄い！
空調管理、光熱費削減、防虫、防音、粉塵対策など

■象印チェンブロック


●軽レールクレーンシステム

軽レールクレーンシステムがさらに進化。

レール及びレールつり下げ部、トロリの大幅改良により、従来からのシンプルで軽量なスムーズな操作感はそのままだ、動作時に発生するレールとの摩擦音をできる限り抑えることにより、動作音がさらに静かに！

「フリーなハンドリング」の威力

例えば〈始動〉と〈停止〉。電動なら先に上部のクレーンが動き、荷がそれに追従。停止時には逆に荷が進もうとするため、荷振れの原因となります。軽レールクレーンなら、まず小さな力で荷をスタートし、上部のクレーンがなめらかにこれに追従。停止時も荷振れを最小限に抑えることができます。さらになめらかな曲線運動を得意とし、途中にある障害物も避けて通ることができます。



■DAITO

●SPII-200M

廃プラ対応進化形モデル
耐久性が向上し旋回燃焼がグレードアップ

1. 【最適な燃焼を実現】
燃焼用エアのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現
2. 【消煙と塵の飛散を削減】
Wカット集じん室の採用により、消煙と塵の飛散を更に削減
3. 【耐久性のアップ】
鋼板・耐火材壁を厚くし、また脚部や扉ヒンジ部へ補強鋼材を用いることで、耐久性をアップ
4. 【新型投入扉の採用】
投入扉と本体との隙間から出る未燃焼ガスを大幅にカット
5. 【温度調節機能・タイマー】
温度管理を省力化、またタイマーによりバーナー等の機器を保護

※焼却場ではなく自社で焼却することで、ゴミの輸送エネルギーを削減します



←商品説明はこちらから



税制優遇
適用可能

Scope3



届出
不要

25

■大有

- 袋体の中で固化した内容物の解砕機
袋体ブレーカ

輸送途中で固化したクラフト袋体の
内容物をもみほぐす装置

【省力化しませんか？】
3つのユニットのセパレート構造です。
内容物の解砕に最適なユニットを選択可能です。
ユニットA：電動式油圧式上方プレス
ユニットB：電動式ほぐしローラー
ユニットC：電動式サイドプレス
袋体を破る事なく中身だけをほぐし作業効率をUPできます！



26

■タケダ機械

●形鋼加工機 ユニットワーカー UWD-45Ⅲ/70Ⅲ

切断・孔あけ・切り欠きが高精度デスピーティ！

特長



アングル、チャンネル、軽量溝形鋼、
フラットバーなどに対応！

タケダ独自のユニット金型を取り組める
ことで、多量多種加工に対応します。



3個、6個、12個から選べる金型搭載
数
作業スペースの隅隅に達した金型搭載が選
びできるように標準仕様でも3個、6個、
12個の金型ストック台を用意していま
す。

加工力が異なる2つのバージョン
レイアウトしやレイアウトに標準パワー
で450kgの加工力の「UWD-45Ⅲ」、スチ
ンレス加工にも対応する加工力700kg
タイプの「UWD-70Ⅲ」があります。



オプション

専用金型バリエーション（機械本体と別に選択）オプション

アングルカット / アングルフルカット / Cチャンネルカット / フラットバーカット / 溝バ
イブカット / バイブカット / エッジノッチ / Rノッチ / チャンネルフランジノッチ / アングル
パンチ / フラットバ / パンチ / チャンネルワ / パンチ / Cチャンネルワ / パンチ / チ
ャンネルフランジパンチ / Cチャンネルフランジパンチ

オプション

- ・金型ストック台3個仕様：6個仕様、12個仕様
- ・X軸NC定寸装置4.5m/5.0m/7.5m/9.0m/10.5m/12.0m/13.5m
- ・別置ローラースタンド
- ・縦横フラットバーガイド（X軸定寸用・搬送用）


27

■タック技研工業

●安心の日本製 スタンドシリーズ

タップ盤の廃番でお困りのお客様へ！
高品質のタック技研工業製
「スタンドシリーズ」をご検討ください！

【お客様がご使用中のタップ盤は故障したら大変なことに・・・？】
○故障による生産停止を避けたい方
○メンテナンス部品がなくお困りの方
○高品質なタップ盤が必要な方
○安心の国産製品をお求めの方
⇒安心の日本製の「スタンドシリーズ」をご検討下さい



リジッドドリルタップスタンド

●紹介動画



- 穴あけ
- 面取り
- ネジ立て

精密自動タッピングマシン

●紹介動画



- ネジ立て

28

■鶴見製作所

- 安心の日本製 スタンドシリーズ

これまでになかったものを。

ツルミの技術が詰まった「水中ノンクログ型スマッシュポンプ」
「詰まらない」をあたりまえに。ツルミが送り出す水中ポンプの次世代スタンダード。

現場でポンプの閉塞でお困りのあなたに！スマッシュ機構により閉塞リスクを大幅に低減！



↑商品動画はこちら



KRBN型



BN型

■THK

- SIGNAS Signpost Navigation System

『ルートテーブルス』
今までに無い新しい誘導方式の搬送ロボット

- 独自開発の誘導方式
内蔵カメラで目印となる「サインポスト」を認識。
独自の制御システムで自律移動が可能です。
⇒難しいプログラミング一切なし。
付属のノートPCを用いて、経路の作成・変更が簡単。

- コンパクト×パワフル
積載150kg、牽引500kg
※牽引専用1tタイプも新登場！

- 様々な現場環境に適應
建屋間搬送や悪路面、坂道、床が濡れている現場でも活躍できます。



←詳しくはこちら

■搬送方式
SIGNAS-BMは積載・牽引、どちらでもご利用頂けます。



導入設定が簡単 THK独自開発!第3の走行技術
サインポスト誘導式



■トヨーコーケン

- バランサー（助力装置） エルゴハンドバラマン

労働環境改善の決定版！！
アーム式バランサーにより圧倒的な操作性と取り回しを実現！！
様々な搬送物に対応可能なアタッチメントをご提案！！

【エルゴハンドバラマンは以下のような状況を改善します】
現場で腰痛が発生し、労災心配… (T_T)
シニアの方々、女性が多くなり、
重筋作業がしんどくなってきた (ノド)ｼｸｼｸ…
雇用確保のためにも現場環境を
改善しなければならない (´;ω;`)ｸｯ
複数人での作業を改善したい (´_ゝ`)ｸﾝ
⇒エルゴハンドバラマンにお任せください！！



←袋物搬送の参考動画はこちら



■ナカトミ

- スポットクーラーシリーズ

- オゾン層を破壊しない冷媒採用
オゾン層破壊係数0の「HFC冷媒」を使用しており、さらにプレミアムシリーズは地球温暖化係数が低いR32を採用しています。
- 異常過熱も感知する安心設計
コンプレッサーの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置を全機種内蔵しています。
- 据付工事不要
面倒な据付工事はありません。ダクト類の簡単な組み立てですぐにご利用いただけます。
※三相200V商品、SAV-2500C、SDC-033、SDC-034は除く
- 全機種フレキシブルダクト
お好みの角度にダクトの可動範囲にて変更可能。



スタンダードシリーズ

プレミアムシリーズ

特殊シリーズ

- 大型送排風機 ビッグファンシリーズ

工場・倉庫・作業場・体育館などの
空気の循環に

大風量で広範囲への送風可能。
単相100V電源なので幅広い環境で使用可能。
油気・油煙・ほこりの多い場所に最適です！



※【首振り機能付き】も仲間入り

■日本エアーテック

- 吸引捕虫機LED式バグキーパーmini ABK-1300LE

薬剤を使わず誘導ランプで昆虫を集め吸引ファンで捕獲
LED捕虫ランプ搭載により高い捕虫性能

1.特徴

誘虫LEDと吸引ファンにより、飛来侵入昆虫を捕獲します。
移動に便利なキャスターを標準準備しました。

2.蛍光灯式との比較

紫外線強度の増加、および照射角度のワイド化で、捕虫性能が約2倍になりました。LED捕虫ランプは定格寿命時間 20,000時間で従来型比べ長寿命化しました。奥行寸法は100mmで、壁付け設置も可能です。

3.設置スペースを抑えたスリムナ縦型

縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。
特に工場出荷口（シャッター等）付近の空間との相性がよく、防虫ラインの最前線で大きな力を発揮します。

4.環境に優しく、人や製品に安全

殺虫剤等を用いず水隙で昆虫の侵入を防ぐため、薬剤汚染による周辺環境への悪影響を抑えられます。また施設内での薬剤使用の頻度が少なくなり、人や製品への安全性も確保されます。



■花岡車輛

●RIDE

新施品 歩かないという究極の省力化

花岡車輛Xシリーズにつけるだけ！



●ダンディレバラー

幅広い荷重に対応。しかも工具いらず簡単荷重調整

- ①レバラー機能×台車の利便性
- ②棚から棚への荷物の移動にも最適
- ③工具なしで最大荷重を無段階調整可能！



●ダンディリフト

幅広い荷重に対応。しかも工具いらず簡単荷重調整

- ①ユニバーサルデザインハンドル
- ②利き足を選ばないフットペダル
- ③ロック機構で台車の誤作動防止
- ④安心安全・簡単リリースレバー
- ⑤中心で支える安全へのこだわり
- ⑥多彩なオプション(ジャバラ・コンベア)



●ダンディシリーズ

業界随一の強度を誇る台車



●フラットカートシリーズ

- ①簡単操作で折りたたみばコンパクトに
- ②狭い道でも小回り自在



←公式YouTubeチャンネル

■B X テンパル

- 屋内用遮熱シート はるクール

遮熱シートで電気使用量大幅削減！
温室効果ガス排出量削減！熱中症対策にも効果大！

はるクールは、アルミ箔を使用した遮熱シートです。
放射熱（遠赤外線）を反射、97%カットすることにより、建物内の温度上昇を抑え、熱中症の予防や荷物へのダメージ軽減、エアコン代の削減に効果を発揮します。
簡単施工で短納期が実現でき、後付けも可能。
耐久性に優れ、ランニングコスト低減にも大きく貢献します。

天井に付いているアルミシートが『はるクール』です！



←はるクール紹介動画はこちら



←はるクール性能比較試験データ

■ブラザー販売

棚卸や現品票のソリューション紹介



ローコストで小型の据え置き型ラベルプリンターを導入し、現品票の運用法を変えることで効率化とコスト削減を実現します



※実際に導入したユーザー様で検証した結果の為、コストには誤差がございます。

- モバイルプリンター×バーコードリーダー棚卸ソリューション！！

脱手書き！バーコード活用で業務カイゼン！！



モバイルラベルプリンターRJシリーズ + バーコードリーダー



↑導入事例はこちら

■プリファードロボティクス

- 小型自律搬送ロボット カチャカプロ



専用の棚とドッキングし、物品を搬送するAMR

小型

- 最小550mm幅の通路の走行が可能
既存の搬送ロボットでは稼働できなかった狭路での稼働を実現します

リーズナブル

- 100万円以下で購入可能
保守やサポートを含めても100万円以下で導入できます

簡単

- 専用アプリで簡単操作
アプリのガイドに従って操作するだけで使えます
プログラミング知識不要、即日から稼働させることができます



←製品動画はこちらから

37

■マイト工業

- ファイバーレーザー溶接機 MFL-W1500

溶接・切断・クリーニングが可能
TIG溶接に比べ、高速溶接が可能
薄板溶接可能で、歪みを大幅に軽減

高速溶接が可能なため、熱影響が少なく溶接焼けが激減
軟鋼/ステンレス/アルミ等あらゆる材質に対応



省エネ

976nm光変換効率42%
従来機915nm光変換効率30%
に対し高効率で電費代を大幅に削減できます。

生産効率UP

一般的にアーク溶接に比べ
1~10倍の溶接速度で稼働可能!
作業時間が大幅に削減されます

ワオブル機能搭載

ビード幅を0~5mmの
範囲で調整可能
溶接性、溶接品質が向上!

【仕様】	MFL-W1500	MFL-W2000
波長	1080 ± 10 (nm)	
レーザー出力	1500W	2000W
入力電圧	単相200/220V	
定格入力電流	39.8/36A	47.3/43A
搬送方式	連続/パルス/自己調整パルス	
冷却方式	水冷	
寸法	L750 × W800 × H1000 (mm)	
質量	118kg	128kg

ワイヤ送給装置	MFL-50WF(シングル)	MFL-100WF(ダブル)
型式	単相200/220V	
入力電圧	0.8~1.6mm	
ワイヤ径	5Kg~20Kg	
適用スプール	L610 × W225 × H426mm	L680 × W345 × H845mm
寸法		
質量	13.5kg	36.5kg

38

■ブンリ


- マグネティックセパレーター フェニックスNEO

- ・フェライトと比べて約10倍の希土類磁石を使用
- ・駆動部の機構を一新
スラッジ・砥粒による摩耗がありません

- 非磁性体×切削
精密濾過フィルターコンベヤ BAL

高剛性の焼結材フィルターを採用
シャワー線状を採用し、工場環境に配慮

部品	新機「フェニックスNEO」	メリット
① マグネットドラム	② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	① 希土類磁石採用 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿



↑製品紹介はこちらから



←製品紹介はこちらから

39

■マルヤス機械

- マグネット駆動ローラコンベヤ レスベヤシリーズ



バラバラの状態で流れてくる搬送物を片寄せさせて整列させるサイドアライメントコンベヤに
薄物搬送タイプをラインナップ。生産現場の搬送ソリューションに幅広くお応えします。

◆サイドアライメントコンベヤ(SGA)の使用事例

■薄物搬送タイプ

薄物搬送タイプは、搬送ローラ面とベルトをオフセットして配置する構造で、高さの低い搬送物でも、搬送ローラ面とベルト下部の隙間に入ることがありません。

■標準タイプ

搬送物が横一直線で流れてくるところをSGAで片寄せさせながら1列に整列合流させます。片寄せさせる搬送により、姿勢を一定に保って送り出せます。

SGAは搬送物や搬送条件によって整列の可否が変わります。
お見積前には搬送実験が必要になります。
ご用命の際はご相談ください。

40

■三井精機工業

- 世界に誇る圧縮機構 オイル/オイルフリー コンプレッサ

2スクリュウの進化はコンプレッサの進化そのもの！

【Z screwの特徴】

- ・高耐久性 → バランス圧縮のためメインベアリングが長寿命！
- ・高効率 → シール性能が高く、インバータ制御で回転数を下げても高効率
- ・低騒音・低振動 → バランス圧縮により低騒音・低振動を実現。
- ・モーター直結 → ベルトや増速ギヤがないため、メカロスなし。ベルト調整、
ベルト交換、プーリー交換等のメンテナンス不要！



■三菱電機住環境システムズ

- オンリーワン機能搭載！施設用照明器

【三菱オンリー機能1】

段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も、
配線工事一切不要で明るさ調整！



4030680

リニューアル後の変更も工事不要＆さらなる節電を実現

たとえば、My[®]のシリーズの割合
随分高くて蛍光灯と並べて約71%の使用へ。

【三菱オンリー機能2】

ハイブリッドナノコーティングによりメンテナンス削減！
親水性、疎水性の相反する二つの汚れを防止することで
清潔な状態を保ち、清掃の手間を削減します。



三菱特許取得
特許第4698721号他

10年後を想定したライトユニット汚れ付着比較



【三菱オンリー機能3】

光源寿命お知らせ機能を搭載！
計画的な保全にむけて、光源寿命お知らせ機能を搭載。
光源寿命の5,000時間前に1回明暗、光源寿命を迎えるとそれ以降は2回明暗を、点灯時にお知らせします。

光源寿命
4,900時間～5,000時間前

光源寿命のタイミング

光源寿命以降

1 1点減

2 2点減

点灯の頻度 2 点減

【三菱オンリー機能4】

品質に自信、長期の5年保証を実現！
 静岡県掛川市で、製造・生産。こだわりの国内生産で、5年間の長期保証を担保します。 ※保証内容は総合カタログをご覧ください。

● 238 ●

5年間の
安心保証

1年間 無償修理

2年間
無償点検

3年間
無償修理

1000円以上 電器・家具



■丸山製作所

- ウルトラファインバブル搭載温水洗浄機 UP0814H



■明治機械製作所

- ## ●給油式レシプロコンプレッサ Yシリーズ

シンプル制御で汎用性と優れた経済性



1 段圧縮機と
2 段圧縮機の違いは？

- 1 段圧縮機では大気を吸込み定圧圧力まで一気に圧縮しますが、2 段圧縮機では低圧側のシリンダで中間圧まで圧縮・冷却し、次いで高圧側シリンダで定圧圧力まで圧縮する構造です。
- 空気が圧縮すると温度になります。この熱がエネルギーを消費し、オイルを劣化・カーボン化させます。2 段圧縮機ではこの温度を低く抑えることが出来ますので、吐出し空気温度、オイル消費等に有効に働きます。また騒音も低く抑えられます。

形 式	最大出力 (kW)	最大入力 電圧 V _{in} (V _{eff} rms)	定電圧 出力電圧 V _{out}	動作電圧 範囲 V _{in} (V _{eff} rms)	定格タング sten 値	空負荷出力 電圧 V _{out} (V _{eff} rms)	外形寸法 全幅×全高(mm)	質量 (kg)	騒音値 (dB(A))	標準価格 (税別)
Y-08AS	0.75 (1)	0.7B ~ 0.9B (B = 1.7)	80	三相 50Hz: 100 60Hz: 100/110	38	● G1/4×1	907×970×653	68	71	324,500
Y-08A	0.75 (1)		80					63		335,500
Y-15A	1.5 (2)		160		71		1128×394×757	99	73	407,000
Y-22B	2.2 (3)		245	三相 50Hz: 200 60Hz: 200/220	80	G1/4×2	1240×409×710	123	71	517,000
Y-37A	3.7 (5)		430		120	1274×425×850	138	74		693,000
Y-55B	5.5 (7.5)		700		150	1395×500×986	268			863,500
Y-75A	7.5 (10)		840		240	1634×4×1	1560×600×1145	318	76	1,126,400

●運転制御方式：断続運転式 ●騒音値は正面1.6mの位置で測定した値です。設計変更等により、型番や仕様の一部が実際の製品と異なる場合がございます。

■山善

●ステップ付2段台車 ピックカート



ピッকার PKC-02

全高	510mm
全幅	480mm
全長	1110mm
スタンパップの高さ	800mm
上	W1300mm × D1000mm
下	W1300mm × D700mm
荷重リヤランス	700mm
タイヤ	800 (前) 800 (後)
タイヤの材質	ゴム
タイヤの径	150mm (前) 150mm (後)
タイヤの幅	150mm (前) 150mm (後)
タイヤの深さ	150mm (前) 150mm (後)
タイヤの形状	150mm (前) 150mm (後)
タイヤの重量	150mm (前) 150mm (後)

お客様組み立て商品です

ステップに足を乗せるだけで
台車を簡単に操作

安全なスロープで
荷物のピックアップ

足元で操作可能なワンタッチストッパー

BOX取付などに便利なサイドレール付き

床面への走行音が付きにくい

高い場所でも出し入れラクラク!

台車と脚立を一体化! 台車をそのまま踏み台として利用できます



●大風量スポットクーラー クールレボリユーション

新型モデルにリニューアル!
2026年3月新発売!!

【現場で熱中症対策機器の導入を考えているけど...】
扇風機 → 熱風をかき回すだけで熱中症対策に向かない
気化式の冷風扇 → 冷風が出て湿度が上がると熱中症対策に向かない
小型スポットクーラー → 風量が弱く大空間での効果が期待できない
エアコン → 設備投資、電気代コストがかかりすぎる
⇒「クールレボリユーションなら、これらの悩みを1台でカバー!

体感温度12度の超冷風を
約50m先まで!
ランニングコスト削減、
ダクト工事不要で
簡単に導入可能!
昨年完売の人気商品!
風量110%UP・
冷却能力112%UPで
新発売です!



45

■両備ホールディングス

●牽引アシスト車 カゴ車用 スマリーリンク

電動アシストでラクラク運搬
運搬作業を安全で快適に作業改善!

2024年問題・労働者不足のお悩みを手軽に解決
業務効率化・作業負荷軽減・労災リスク減少に貢献します

シンプルなお操作

使いやすいデザインで、初めての方でも、簡単に操作が可能です。ハンドル操作も、ハンドルを握るだけで、高い位置の方向に簡単に移動します。お片付けの楽な移動時間：約 60 秒

バッテリーもワンタッチで交換可能

一般的な台車と異なり、リチウムイオン電池を使用しているため、交換が簡単にできます。これにより、効率的な作業環境が実現します。

安全性を重視

ブレーキシステムを標準で、ブレーキレバーにより方向を制御し、下り坂ではブレーキアシストと緊急停止機能が作業をサポートします。作業中の安全を確保し、スムーズに運営できます。

商品紹介動画



牽引アシスト車 カゴ車用
Smalley LINK



牽引能力
500kg

46

■ワイエス工機

●コンターマシン VZ-300SA

テーブルは直線自動送り装置付き!
T溝の活用で、異形のワークもしっかりクランプ



VZ-300SA

用途に合わせて、手動切断と、
テーブル自動送り切断の切り
替えが可能。部品加工や、断
面検査など、生産現場でのあ
らゆる仕事をサポートします。



LENOXバンドソー

●パイプえぐり加工機 PB-4

パイプのえぐり加工が簡単に!
V字型チャッキングで、φ17.3~φ60.5まで対応

専用カッターと簡単操作で、どなたでも簡単に操作できます。
また、パイプに合わせたえぐり加工が簡単にできます。



PB-4



ウェーブカッター
SUS・鉄兼用の専用カッター

47

■ワタベ産業

●移動式荷揚げ台車 ラックキャリー
【500Kg・1000Kg 積載】

建屋内の段差の荷揚げ・荷下ろしに最適!!
台車なので昇降機に該当しません!!

【主な特徴】

- ・最低高さが60mm (1t 積載は80mm) なので積み下ろしが楽々!!
- ・搬送ワークを選びません!! (カゴ台車・台車・パレット、なんでも可)
- ・トラックからの荷下ろしにも使用可能!!

ワタベ産業は昇降機の総合メーカーです。
設計→製造→据付工事まで! 自社一貫でご提案いたします。



48

■をくだ屋技研

- ## ●アシストパレットトラック EDTシリーズ



《業界初》 後付け可能！（現行型の1500kg仕様が可）
押し引きの作業をアシストし、重量物をラクラク運べます

デモンストレーション受付中！

■アイトス

- 冷温サイレントベルチェベスト COOL&WARM



■アイゼン

- 超硬製・セラミック製 ねじプラグゲージ

スチール製と比べて5～10倍の長寿命！

ピンゲージでおなじみのアイゼンが作る高品質のねじプラグゲージ
どてらい市50周年記念 各サイズ限定5本
会場限定価格で販売します！

M3×0.5	M6×1
M4×0.7	M8×1.25
M5×0.8	M10×1.5

※従来JIS 工作用2級 GPWPⅡ

※ハーフタイプ
通り側：超硬 or セラミック
止り側：スチール



ISO/IEC 17025
認定校正機関



■アクアバンク

- ポータブル水素ガス吸引具 KENCOS PREMIUM



医学団体
日本核医療学会 承認品



健康増進機器認定製品



院神経外科医、脳神経内科医へのアンケート調査

■アラオ

●リフトガード A R - 1 3 5 7



規格：660mm×150mm×20 t
定価：14,000円

●リフトガードスリム A R - 1 3 9 0



規格：650mm×90mm×15 t
定価：10,000円

【PRポイント】

- ・裏面マグネットでフォークリフトやネステナー、パレットラック等に簡単設置が可能です。
- ・テープでの貼り付けでは無いので、糊残りや貼り替えの心配もございません。
- ・反射シールで視認性もございます。

53


■イズミコーポレーション

●ディベンドデバイス P S Sシリーズ

高精度セレーション付き汎用デバイス

優れた汎用性で治具いらず

ワークに合わせた口金セッティングが可能で、1個から複数個クランプが自由自在。立型、横型、5軸、円テーブルなど機械問わずご使用いただけます。



どてらい市期間中
限定5台
特別価格&梱包運送費サービス

55

■アルインコ

新製品

●フル手すり付き 移動式作業台 CHD193 **動画はこちら!**


フル手すり移動用キャスター
工具箱を標準装備
作業者を囲い、安全な作業が可能です。



項目	CHD193	CHD193	CHD193	CHD193	CHD193	CHD193
全高	1,752	2,088	2,288	2,288	2,288	2,288
作業高さ	0.80	1.11	1.37	1.65	1.93	2.19
作業半径	470	670	770	780	780	780
作業半径	590	790	890	900	900	900
作業半径	26.2	28.8	32.0	35.9	38.8	42.7
作業半径	188.880	240.880	288.880	340.880	390.880	440.880
作業半径	188.880	240.880	288.880	340.880	390.880	440.880

●SmartLineシリーズ S J - 1 0 G

- ここがいい!**
- 視認性の良いグリーンレーザー!
 - 業界No1のコンパクト、最軽量設計!
(本体寸法：70×65×46mm 152g)
 - 連続使用時間は約13時間!
(アルカリ乾電池単三 2本使用時)
 - 傾斜警告OFF機能付き
(ななめの使用が可能)



- 【標準付属品】
- ・本体・専用収納ケース
 - ・テスト用単3アルカリ乾電池×2
 - ・取扱説明書 ¥1/4inch L字金具

54

■イーグルクランプ

●クレーンスケール クランプ



クレーンスケールクランプ
(定価20万以上) お買い上げ限定!
プレゼント券お渡し!!!



大好評HHC型当日30台限定販売

56

■ n j i

- おれと〜る OT-100 Z



〜従来商品より改良パワーアップ〜

- 加工時間短縮
- 仕上面が綺麗
- 電極消耗大幅軽減

- エアータッピングマシン
ATMU-300-10 X



〜板金・製缶時に最適〜

- タッパ作業が簡単 (M3〜M16仕様)
- 伸縮アームによる移動操作が簡単
- タッパ折れ改善

57

■ MST コーポレーション

- アングルヘッド ハーフ



アングルヘッド本体1台ご購入につき
特別プレゼント券 松コース1枚進呈

- クリーニングツール ダストトル



ダストトル本体1本ご購入につき
特別プレゼント券 竹コース1枚進呈

58

■ エンジニア

- おりこうなハサミ PH-97

所ジョージさんコラボ商品。
対辺8/10/12mmのナット回し搭載。
4つの刃で様々な素材をカットできる
万能ハサミ。

【特徴】

- ・ナット回し…簡易スパナを刃に搭載。ボルト、ナットをサッと回せます(対辺8/10/12mm)。
- ・ストレート刃…適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカットをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズ。
- ・ギザ刃…多様な素材を逃さず、ザクザク切断できます。高硬度の特殊極細繊維にも対応。
- ・ワイヤーカッター…針金や銅線をわずかな力で切断できます。本体の刃は使用しないため、刃部の劣化を防ぎます。
- ・ダンボールオープナー…ダンボールの開梱に便利。内容物を傷つけず、ガムテープだけを切断できます。



59

■ オーエッチ工業

新製品

- 電動ワイヤーホイスト 60kg

- ・電動ワイヤーホイスト 60 kg
- ・本体重量 9kg で軽量!

【仕様】

- ・単相：100V仕様
- ・揚程：20M
- ・電源・操作コード長：3 M
- ・上限・下限リミットスイッチ付き

特別プレゼント券 松コース対象商品



オーエッチ工業株式会社

60

■オグラ

●コードレス油圧パンチャー NF9205WMX

株式会社 オグラ
 パワーとスピード、使いやすさ

新

最大走行 **50mm**

穴あけ速度 **3.5秒**

New!! コードレス速圧パンチヤー

NF9205WMX

最大加工能力
 鉄 t:9mm/φ20 (t:10mm/φ19)
 SUS t:6mm/φ20



標準価格
 パナソニック充電セット 425,000円 (税込467,500円)
 本機のみ 295,000円 (税込319,500円)



狭小場所に最適！音折れタイプ

New!! コードレス速圧パンチヤー

N9205WMX

最大加工能力
 鉄 t:9mm/φ20 (t:10/φ19)
 SUS t:6mm/φ20

圧倒的なスピードとパワー！

標準価格
 パナソニック充電セット 362,000円 (税込398,200円)
 本機のみ 213,000円 (税込234,300円)




 YouTube
 動画を見る






 YouTube


 Instagram





Ogura

切断速度と軽量化を追求した

F

series

D16線を高速・パワフルに切断

コードレス鉄筋カッター

HCC-F1640



5023900円

切断速度 1.7m/s
質量 6.0kg



コードレス鉄筋カッター
HCC-F1618

5039000円

切断速度 2.0m/s
質量 5.5kg

標準価格

バッテリーと充電器セット 3108,000円 (税込3388,800円)
(H09Mm)バッテリー2個付

バッテリーと充電器セット 284,000円 (税込312,400円)
(H09Mm)バッテリー1個付

本体のみ 238,000円 (税込262,800円)

標準価格

バッテリーと充電器セット 2745,000円 (税込2975,500円)
本体のみ 220,000円 (税込242,000円)

線3.5mmでの切断



● YouTube
動画をみる



New!!

コードレスフライカッター
HSC-25MX

400mm

標準価格

バッテリーと充電器セット 2745,000円 (税込2975,500円)
本体のみ 220,000円 (税込242,000円)

■カクイ

● オイル溶剤用 B-40e-65

環境に優しい植物繊維使用 油吸着材

【メリット】
高性能吸着オイルキャッチャーをコンパクトサイズのケースに、従来比30%増量のお得なシリーズが新登場!!
省スペースで保管でき、また主原料が天然素材なので、BCP対策で長期保管しても経年劣化しにくく、の備蓄にも最適。



エコライフ
OIL EATER CATCHER

Ecology & Economy

油専用

オイルキャッチャー B-40e-65

環境に優しい植物繊維使用 油吸着材

省スペース

高品質

吸着力の能力
無菌/99%で虫退治の効果が上

耐水性

高品質の繊維
水質に汚染された水も吸着

高機能

粘着時間短縮
掃除・作業が早くなる効果が

マカロニ構造

吸着後の取り出しが楽

環境配慮

環境安全性
大気汚染物質の除去が効果的
(石油汚染物質にも効果)

産地近距離

吸着剤の産地近距離



吸着能力比較 (シート1枚当たり)

品名	B-40e-65 (油CLV)
アセトン	27.5
揮発油	32.0
灯油	25.1
軽油	24.2
軽質油	28.5
重質油	27.0

単位: g/枚 (油CLV)

製品仕様

品名	B-40e-65
規格コード	(油CLV)
サイズ	40 x 50cm
材質/ケース	PP/紙
総重量 (箱/ケース)	約0.2
メーカー希望小売価格 (税別)	10,000円 (税別)
生産国	日本

注意事項

- ※ 吸着剤は油にのみ反応し、水には反応しません。油と水が混ざった状態では効果が低下します。
- ※ 吸着剤は一度使用後は廃棄する必要があります。
- ※ 吸着剤は火気、熱気、油に近づけないでください。
- ※ 吸着剤は火気、熱気、油に近づけないでください。
- ※ 吸着剤は火気、熱気、油に近づけないでください。

■カトウ工機

●マシニングセンタ用 バリ取りホルダ

ど
て
ら
い
市
特
別



KATO



マシニングセンタ用
バリ取りホルダ

ご購入で
プレゼント券
竹進呈!!

別 企 画

●ロボット用 バリ取りホルダ

■カネテック

●テラスメーター TM-901

どてらい市 特別企画

期間中
TM-901を
ご購入

別売オプション品
キャリングケース付

NEW

プーラ一販売!

テスラメータ TM-901

（国産生産計）

（AC100V・150V対応）！

オール一極正・AC80V校正済みです。※有償

狭帯域の低い感さ

リアル値、ホールド値の
同時表示が可能です！

バックライトの追加で
暗所でも見えます

[illegible]

■北川鉄工所


●メカ増力式バイス

**力強い締め付け、揺るがない精度
メカ増力の極みへ！**

【メカ式バイス特徴】



低床ボディ、全長は超コンパクトでも、クラス最大の口金開き



締付時に引き込み効果のある方式を採用。ワーク浮上り0.015mm以下を実現



メンテフリーの増力機構を内蔵、油圧バイスには無い安定した締付力を実現



本体は標準で並列仕様
※追加費用なし！

●MCエアバイス

**自動化して省段取り、低コスト！
エアシリンダ内蔵バイス**

■こんな課題も解決！



①パイプが全て手締めの為、段取りに多くの時間を取られる！



②エア式だとエア配管が加工の邪魔になる

- パックバルブが内蔵されているため、ワークの把握後はエア配管を取り外せ、加工の邪魔になりません。



③EPパインでは締付力が足りない

- 大きな締付力でワーク（加工対象物）をしっかりと把握できます。（レバー式増力）



④自動化・締付力を求めると、油圧バイスになるが
導入コストが高くなる

- エアのみで動作するため、油圧システムが必要となり、設備費用や運用コストを抑えられます。

■京セラ

● ツールでエール プロジェクト



■京セラインダストリアルツールズ



■京セラドキュメントソリューションズジャパン



■ケルヒャージャパン

- 100V冷水高圧洗浄機
HD4/8 Classic

100V冷水高圧洗浄機



HD 4/8
Classic



特別販売価格(税別)
70,000円-

乾湿両用クリーナー



NT 20/1 Me
Classic



特別販売価格(税別)
35,000円-

どてらい市特別価格でご提供!

■サイエンス

- Mirable



これまでにない贅沢な、うるおい感。
3つのモードで、全身をメンテナンスするように
つややかに磨き上げる。
エイジング肌のために、ミラブルが出した答えは、1本3役の究極のシャワーヘッド。
肌あたりや目的の異なる3つのモードで、ウルトラファインバブルの効果をこれまで以上に効率よく届けます。

年齢を感じさせない、美しさや健やかさにこだわる肌世代へ。



←紹介動画はこちら

■三協リール

- エアブローリール ピタプロ

PitaBlow
ピタプロ



コンパクトでシンプルな
自動巻きホースリール
引っ張る手を緩めると自動で
ホースが巻き戻り、任意の長さで
手動ロックが可能です。
数分間のすぐそば、作業台の裏側等、
備が狭いスペースに設置いただけます。



これらの問題、全部ひととために改善します!

- スローモーションリール



■GVS ジャパン

- エリプス防じんマスク
エリプスインテグラ防じんマスク

粉じん・溶接ヒューム・オイルミストに対応

- ✓ 高い密閉性のエラストマー面体
- ✓ 軽量、スリムでコンパクト



どてらい市限定、防じんマスクゼロ円パッケージ
⇒ 交換用フィルタおまけご購入で防じんマスクをサービス!

交換用フィルタ	エリプス防じんマスク	エリプスインテグラ防じんマスク
150パック	30個	15個
100パック	20個	10個
50パック	10個	5個

※ エリプス防じんマスク、エリプスインテグラ防じんマスクのいずれも密閉性を確認する必要があります。
※ 密閉性を確認するためには、必ず密閉性テストを実施してください。
※ 密閉性テストの方法は、必ず密閉性テストを実施してください。

- RPB, 送気式呼吸用保護具

- ✓ 高い密閉性・広い視界
- ✓ 防じんマスク・防毒マスク不要



Zytec®
《研削研磨》
粉じん対策



Tychem® 2000
《溶剤塗装・粉体塗装》
化学物質対策
経皮吸収・皮膚障害防止

- C40レギュレータ

コンプレッサーエアを冷却 / 加温

- ✓ 夏場の熱中症対策



■シャチハタ

●ボルトライン



高力ボルト M16・20・22・24への
【合いマーク】をワンタッチでマーキング

●リキッドスタンプHD



識別印や塗りつぶし作業をワンブッシュでマーキング

●ボルトライン FLEX



普通ボルト M8～12ボルトへの
【合いマーク】をワンタッチでマーキング

●TAT金属印



金属・プラスチックへの品番表示、識別印
検印などの作業効率アップ反転式で気密が取れます

■静岡製機



どてらい市本番の2日間に限り**全製品対象**
お買い上げの方にプレゼント券をご用意!!

■聖和精機

●マイクロンチャック



【P Rポイント】
メカニカル構造 高精度・高剛性
振れ精度3D先5μm (AA級は2μm)
締めエンドがある構造 振れ出しは簡単
刃具セッティング時の沈み込み無し

■スーパーツール

1台購入でプレゼント件1枚進呈!

●ジグブロック

低価格タイプ

- ・床面及びエッジロケータ面 機械仕上
- ・立ち上がり面 機械仕上 (セルフカット仕様)



◆MC用 4面ジグブロック バリュートタイプ
BSV44525～BSV68035

品番	ベース 高さ (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)	全奥行 (mm)	重量 (kg)	定価 (円)	販売価格 (円)
BSV44525	400	250	450	299,700円	254,980円		
BSV45525	400	250	550	317,700円	279,620円		
BSV55530	500	300	650	404,000円	355,520円		
BSV56530	500	300	650	458,200円	403,280円		
BSV67035	630	350	700	522,200円	547,580円		
BSV68035	630	350	800	676,400円	595,320円		



◆MC用 2面ジグブロック バリュートタイプ
BRV44515～BRV68025

品番	ベース 高さ (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)	全奥行 (mm)	重量 (kg)	定価 (円)	販売価格 (円)
BRV44515	400	150	450	310,300円	273,130円		
BRV45515	400	150	550	336,400円	296,120円		
BRV55520	500	200	650	452,300円	398,090円		
BRV56520	500	200	650	509,800円	448,690円		
BRV67025	630	250	700	708,500円	624,360円		
BRV68025	630	250	800	809,700円	712,580円		

●クレーン


NEW

- ◆アルミ製ポータブル門型クレーン (伸縮型)
PMC2000AN つり上げ荷重2,000kg
揚程: 2.2～3m ビーム長さ: 3m

- 5段階の揚程調節が可能!
- 軽量にして強靱!組立・解体が簡単!
- 移動用キャスター (4輪自在ブレーキ付)
- ギヤードローラー付 (※ホイスト別売)



- ◆マルチクレーン 旋回タイプ
SMC1210TH つり上げ荷重100・120kg



ロックピンで、アームが
90.0mm・1,100.0mmの
2段階調節可能!



専用のアウトリガーを差し込
むことで60度のアーム旋回
が可能!

■鈴木油脂工業

●ROYAL PIT

新製品

スクラブ剤配合で指紋中の汚れまでも
スッキリ落とします!

あんず由来の優しいスクラブ

POINT!!



本体2.5kg



詰替2.2kg

本体1ヶ+ 詰替2ヶ 超お得!!!
③セット

詰替え3ヶ分の価格で
本体とのセット!



16kg

■住友電気工業

ちび有給期間：本日～どてらい市当日

住友電気工業

どてらい市

特別企画



no.1

超硬コーティングドリル マルチドリル MDE型

5本購入で・・・

『1本サービス(購入品の中から)』


超硬コーティングドリル 中・大径用

引けにくい



no.2

no.2

非鉄金属加工用オーロコートドリル MDA型

5本購入で・・・

『1本サービス(購入品の中から)』

no.2



MULTIDRILL **MDA** Series

とてらい市 特別企画 お申込書

超硬コーティングドリル マルチドリル MDA型
5本購入で・・・
「1本サービス(購入品の中から)」

ドリル型式： 個

→2 非鉄金属加工用オーロラコートドリル MDA型
5本購入で・・・
「1本サービス(購入品の中から)」

ドリル型式： 個

※伝票と合わせて、事務所に社員にて提出下さい

工場の購入用

会社名 店名/支店名

名称

リーザ-様名

年 月 日 2006 年 月 日

■田中インポートグループ

[illegible]

オイルスキマー



**スラッジ
切粉クリーナー**

SCF-X0 浮上油回収機
容量 100L (100kg)
最大吐出量 100L (100kg)
最大吐出圧 0.1MPa (100kg)
最大吐出速度 0.1MPa (100kg)

SCF-X0 浮上油回収機
容量 100L (100kg)
最大吐出量 100L (100kg)
最大吐出圧 0.1MPa (100kg)
最大吐出速度 0.1MPa (100kg)

浮上油回収



WSP-15A 浮上油回収機
容量 150L (150kg)
最大吐出量 150L (150kg)
最大吐出圧 0.1MPa (150kg)
最大吐出速度 0.1MPa (150kg)

WSP-15A 浮上油回収機
容量 150L (150kg)
最大吐出量 150L (150kg)
最大吐出圧 0.1MPa (150kg)
最大吐出速度 0.1MPa (150kg)



T3-900 浮上油回収機
容量 900L (900kg)
最大吐出量 900L (900kg)
最大吐出圧 0.1MPa (900kg)
最大吐出速度 0.1MPa (900kg)

T3-900 浮上油回収機
容量 900L (900kg)
最大吐出量 900L (900kg)
最大吐出圧 0.1MPa (900kg)
最大吐出速度 0.1MPa (900kg)

ブループレッシュ



ブループレッシュ 切粉機
容量 100L (100kg)
最大吐出量 100L (100kg)
最大吐出圧 0.1MPa (100kg)
最大吐出速度 0.1MPa (100kg)

ブループレッシュ 切粉機
容量 100L (100kg)
最大吐出量 100L (100kg)
最大吐出圧 0.1MPa (100kg)
最大吐出速度 0.1MPa (100kg)



T2-400 浮上油回収機
容量 400L (400kg)
最大吐出量 400L (400kg)
最大吐出圧 0.1MPa (400kg)
最大吐出速度 0.1MPa (400kg)

T2-400 浮上油回収機
容量 400L (400kg)
最大吐出量 400L (400kg)
最大吐出圧 0.1MPa (400kg)
最大吐出速度 0.1MPa (400kg)

浮上油回収



T2-400 浮上油回収機
容量 400L (400kg)
最大吐出量 400L (400kg)
最大吐出圧 0.1MPa (400kg)
最大吐出速度 0.1MPa (400kg)

T2-400 浮上油回収機
容量 400L (400kg)
最大吐出量 400L (400kg)
最大吐出圧 0.1MPa (400kg)
最大吐出速度 0.1MPa (400kg)

セミドライカット



セミドライカット 浮上油回収機
容量 100L (100kg)
最大吐出量 100L (100kg)
最大吐出圧 0.1MPa (100kg)
最大吐出速度 0.1MPa (100kg)

セミドライカット 浮上油回収機
容量 100L (100kg)
最大吐出量 100L (100kg)
最大吐出圧 0.1MPa (100kg)
最大吐出速度 0.1MPa (100kg)

ロックリナイズー RLシリーズ



ロックリナイズー RLシリーズ 浮上油回収機
容量 100L (100kg)
最大吐出量 100L (100kg)
最大吐出圧 0.1MPa (100kg)
最大吐出速度 0.1MPa (100kg)

ロックリナイズー RLシリーズ 浮上油回収機
容量 100L (100kg)
最大吐出量 100L (100kg)
最大吐出圧 0.1MPa (100kg)
最大吐出速度 0.1MPa (100kg)

浮上油回収



ロックリナイズー RLシリーズ 浮上油回収機
容量 100L (100kg)
最大吐出量 100L (100kg)
最大吐出圧 0.1MPa (100kg)
最大吐出速度 0.1MPa (100kg)

ロックリナイズー RLシリーズ 浮上油回収機
容量 100L (100kg)
最大吐出量 100L (100kg)
最大吐出圧 0.1MPa (100kg)
最大吐出速度 0.1MPa (100kg)

■DXアンテナ

[illegible][illegible]

■ナカニシ

- 超精密ブラシレス マイクログラインダ EmaxEVolution

最高回転数：40,000min⁻¹
作業の標準化が可能！

デモ機貸出。無料で行っております！

〓 デモ機貸出の3つのポイント〓

- POINT 1 2週間貸出無料！
- POINT 2 デスト加工が実施できる！
- POINT 3 安心して購入できる！

ゼロ
カスタム加工を
お試しください！


お客様はこちら



- ・1セットにつき2枚特別プレゼント券（竹コース）対象
- ・先端工具無償サンプル（3種類）



■長谷川工業

アルミ製作業台 Hasegawa  DBG3 DA-240A110	イットン台車 FC4-1275  FC6-1275	脚立・はしご RYRB-12  LH2-54	
可搬式作業台 DUK-1816TG 	高所作業車 JLG ES1932 	上枠付き脚立 Little Giant LQ-19305 フォートレス 	電動モビリティ YADEA CC-01T 

■ハタヤリミテッド

●LEDジョーハンドランプ LW-10C 新製品  充電式	●キリンライトセット LEC-60BS 新製品  充電式
●ハーネスアタッチメントライト 【ハーネスのみ】 型式：LHAL-01 【フルセットタイプ】 型式：LHAL-01NC 充電式   ハーネス  ネックマウント  マグネットクリップ	


82

■ピカコーポレーション

●松コースプレゼント券対象商品

- ATL-2BJS
- ATL-3BJS
- ATL-2WBJS
- ATL-3WBJS

ATLハッスルタワー本体
+
ATL-JSキャスターセット



●竹コースプレゼント券対象商品

- DXA-13BTTEL2
- DXA-15BTTEL2
- DXA-18BTTEL2

DXAダイナワークタフ本体
+
手すりw/DWG-TEL×2台




※記載以外の製品にも臨機応変にプレゼント券サービスいたします!!

83

■ベッセル

●パルスエアードスター

波動エアーの打撃で、
凹凸した場所でも強力ブロー!



↓製品説明動画はこちら

<https://youtu.be/cfQW12J3DGo>

●電動スリムラチェット

まだまだ大人気!
ようやく欠品解消で即納可能になりました!



↓製品説明動画はこちら

<https://youtu.be/2X1pz7LbNck>

84

■ボッシュ

- フルラインレーザー墨だし器
GL I 1 8 V-120-33CGどてらい市特別セット



85

■マサダ製作所

どてらい市特別企画 株式会社 マサダ製作所

マサダコンパクトローラー
軽量 省スペース ウレタン車輪

型式	フレーム タイプ	幅 mm	高さ mm	重量 kg	標準販売価格	どてらい市特価
MA20-1T	1	61.5	9.0	¥87,150	¥81,000	
MA20-2T	2	67.5	9.6	¥96,420	¥91,500	
MA20-3T	3	79.5	9.7	¥103,410	¥97,400	
MA20-5T	5	100.5	10.8	¥113,820	¥97,700	
MA20-10T	10	125.0	21.5	¥221,890	¥155,200	
MA20-20L	2	65	4.6	¥117,390	¥82,200	
MA20-20S	3	76	9.2	¥145,340	¥101,800	

4台一括購入につき
ハンドル2本進呈!

爪ロングタイプ爪付き油圧ジャッキ
バンドリリセット30度回転式による
容易な取り回し

爪ロングタイプによる
作業の安定性向上
ワークへのダメージ低減

4台一括購入プレゼントサービス

型式	最大荷重 kg	最大高さ mm	最大幅 mm	最大長さ mm	最大重量 kg	標準販売価格	どてらい市特価	
MH20-1TL	1	12	200	105	85	75	¥55,900	¥39,200
MH20-2TL	2	5	18	240	110	85	¥76,090	¥53,300
MH20-3TL	3	7	22	220	110	85	¥78,500	¥55,000
MH20-5TL	5	10	25	290	120	75	¥111,800	¥78,300

どてらい市特別企画 株式会社 マサダ製作所

展示会特価 ¥157,000!!

展示会特価 ¥172,000!!

手動式矯正油圧プレス
MHP-5 (5トンプレス)
MHP-15 (15トンプレス)
送料元払いサービス
※車上渡しになります。

株式会社 マサダ製作所
本社工場 〒471-8015 愛知県豊田県豊田二丁目6-1
TEL 049-259-1111 FAX 049-509-1004
大阪支店 〒556-0871 大阪府大阪市東淀川区中津 7-20C 302F
TEL 072-222-9003 FAX 072-222-1881

86

■マックス

マーキングの 精度・スピード・領域 を変える **MAX**

2026北関東どてらい市
チューブマーカ
お買い得!
会場特価&特典付き

2026年
3月13日(金)・14日(土)

対象機種

LM-550W3 LM-500W3 LM-500F3

最新チューブマーカ3つのポイント

どてらい市 特典

メインタリボン
エネルギー充電器セット
プレゼント

【チューブマーカご購入者は
お買得カードを必ずお持ちください!】

どてらい市 特別企画

機能性消耗品セット

大特価

SL-S145NL 30
12mm×50mm

SL-S143N 30
12mm×50mm

標準消耗品セット(Bepop本体購入時限定)

大特価

すぐに使い始められる
お買得スターターセット

87

■ミットヨ

どてらい市誕生50年の特別企画

アルティメット契約サービス トライアルキャンペーン

【キャンペーン概要】
期間中に対象の三次元測定機ご成約のお客様に、初年度無料でミットヨの保守契約サービスである「アルティメット契約サービス」が付帯します。アルティメット契約サービスは、以下(サービスの一例)を含む究極のサー
測定機の状況をミットヨが遠隔監視
故障する前にメンテナンスを行うモニタリングサービス
万の際の修理費用も保証

【対象機種】
CRYSTA-Apex V Plus 500,700,900シリーズ



88

■ムラキ

2026北関東どてらい市

数量限定 MRAグリーンにecoな新登場!

eco & POWER

MRA-PG50200e

22,000 後方 0.6 0.68 0.40MPaから使用可能!!! 標準価格 ¥18,800

特別価格 **¥9,300**

0.45 MPa エア消費量20%減!!
でも従来の同等の0.5PS!

0.6 MPa 出力20%増0.6PS!!
でも従来の同等の0.5PS!

標準価格 から **50%OFF**

※裏面のカウンターシンクは使用できません。

2026.3.14
北関東どてらい市終了まで

お客様:
お取扱い店:

2026北関東どてらい市

カウンターシンク 不等分刻印!!
TIALNコーティング6本組

・セット内容
φ6.3・φ8.3・φ10.4
φ12.4・φ16.5・φ20.5

型番
2320-AL6Z

特価

※数量限定

※3セットご購入で1枚プレゼント券(¥1,000)付き

北関東どてらい市
終了まで 2026.3.14

お客様:
お取扱い店:

MURAKI

89

■室本鉄工

2026年
どてらい市
新商品発売 SALE

材質とグリップ面を磨きやすい滑面・形状へ
握りやすくなって再登場!!

MERRY プラニッパ
ハイグリップ シリーズ

ニッパ(キャップ)
MNC-BK, WH

同商品6丁(小箱1箱)お買い上げで
MERRYオリジナルニッパキャップ
6個プレゼント!!

ニッパキャップおまけも付いてきます

ダマスカススリッパカッター

SX5-DSX BR, BK

全長: 280mm 刃長: 175mm 刃幅: 50mm
重量: 335g 価格: ¥9,800

予会場特価

どてらい市
アウトレットコーナー

販売価格に消費税は含まれていません

ミニベルタ
MB25
¥9,800

「会場お持ち帰り限定」
MERRY TOOLS アウトレットコーナー

ご来店いただいたお客様の早い着順で!!
同題なく使える。9席並品、旧品等も展示品

ベンチ・ニッパ類
¥1,000 (税別)

カッター・ストリッパー類
¥2,000 (税別)

予会場特価

90

■モトユキ

- ラクギレ FG-180EX

ラクギレ FG-180EX

鉄・ステンレス兼用チップソー

GLOBAL SAW

商品仕様

品番	FG-180EX
標準小径歯幅	¥13,400
外径(mm)	180
穴径(mm)	20
刃厚(mm)	1.35
本径(mm)	1.1
歯数	45
最高回転速度(rpm)	5,500

適合機種 日立電・集じん・防じんマルノコ
チップソー切断機

用途
アンダーコート・タンタル鋼・鋼管・平鋼・鉄板・鋳鋼板・デッキプレート・
ハンガー・ラール・ライニング鋼管・ガス管・ステンレス(SUS304)等
鉄鋼切断径 6.0mm ステンレス切断径 3.0mm

↓製品説明動画はこちら

<https://youtu.be/ynnD3x8F0Ls?si=Flxri4mr1KT-NP2z>

GLOBAL SAW 鉄・ステンレス兼用チップソー 株式会社モトユキ

鉄鋼切断のゼロストレスへ

ラクギレ FG-180EX

3本組刃

3本組刃の優れた剛性と
ストレスの少ない構造は
切断作業を楽にします

極薄刃

1.35mmの極薄刃
快速切断 & フル充電作業量アップ

最適歯数

45Tの最適歯数
最適歯数で、刃先が分散され破砕をマフ

切断スピードUP

フル充電作業量UP

もっと早く、もっと安く
切ることがラクになる。

切断可能材料
アンダーコート・タンタル鋼・鋼管・平鋼・鉄板・鋳鋼板・デッキプレート・
ハンガー・ラール・ライニング鋼管・ガス管・ステンレス(SUS304)等
鉄鋼切断径 6.0mm ステンレス切断径 3.0mm

91

■淀川電機製作所

- 集塵装置付バリ取り機 FW305S

様々なワークのバリを安全、簡単に取れる装置です!

- 柔らかい研磨布で様々な形状に対応
- ・安全性に優れており、誰でも簡単に使えます
 - ・集塵装置付で研磨時の粉塵を集塵、周囲への飛散を抑えます
 - ・電源は単相100V、キャスター付で色々な場所に設置、使用可能です
 - ・インバータ搭載により回転数を自在に変更

どてらい市特価



92

■ロブテックス

どてらい市 大売出し

ツールセット
26A 33,550円
9A 30,250円

工具セット エビちゃん
E812008 43,670円
E812008 57,970円
E812005 46,530円

高圧ノズルクリーナー
WS150 3,520円
WS150 3,740円

ハイブリッドモンレンチ
UM15XGB 4,950円
UM15XGB 5,390円

スライダステージドリル
SP50422H 3,850円
SP50422H 3,960円

スライダステージドリル
SP50422H 5,940円
SP50422H 8,750円

エアリベッター
R2A2 168,960円
R2A2 98,800円

コードレスリベッター
R2B2 135,300円
R2B2 210,100円

コードレスリベッター
R2A2 242,000円
R2A2 178,870円

エアリベッター
R2B2 201,300円

リベティング自動化のご提案
オートリベティングユニット ARL100

大特価

93

健康経営 推進商品

■日本トリム

- 電解水素整水器TRIM

TRIM ION Refine



ただの「おいしい水」ではありません。
「おいしくて、**体にいい水**」です。
(管理医療機器)

- ・胃腸症状の改善に繋がります。
- ・お通じを良好にします。
- ・胃もたれや胃の不快感をやわらげます。

お酒好きの方必見です!!

事務所設置することで・・・

職場で飲む水を
「体にいい水」に。

ペットボトルゴミの
削減にもつながります

94

健康経営 推進商品

■ナチュレ・ホールディングス

美容と健康を毎日美味しく始めませんか？



- 1 まるでイチゴのような甘い香りのトマト飲料
- 2 約3~5倍の高リコピントマトを使用
- 3 高ポリフェノールリングも配合

白ワインがお手本!

- 1 「6種の野菜」と「8種の果実」
- 2 不足しがちな野菜や果実を補う
- 3 牛乳1本分のカルシウム

白ワインがお手本のフルーティー青汁

95

健康経営 推進商品

■各種健康機器

DOCTORAIR

充電式
コードレス仕様

痛気持ちいいマッサージで
ふくらはぎをリフレッシュ!!

DOCTORAIR

エクサガン LUXE

スカルブヘッドなどアタッチメントも3種→5種にレベルアップ!!



管理医療機器
医療機器認証番号 307AKBZX00019000



メルシー

GENJU
全身24部位をマッサージ



管理医療機器
医療機器認証番号 229AGZX00099A01

96

■赤穂化成

熱中対策水



■アドバンス



97

■サンコー

圧倒的に冷える冷蔵服26年モデル



4色展開 ネイビー・シルバーグレー・サンドカーキ・アーミーグリーン



98


■テクノホライズン

DX推進をサポート!

アナログホワイトボード (AWB) はもう古い!! これからはデジタルホワイトボード (DWB) の時代です!!
AWBをお使いのユーザー様、DXに取り組んでいる企業様すべてがターゲットです! 必ず時短・工数削減に役立ちます!

「書く」「映す」「共有する」このすべてを1台で実現する
デジタルホワイトボード!

例えば、製造業のユーザー様だと・・・



製品の不良箇所を移して、手書きで記入、
その場でスクリーンショットを担当者へ共有。
こんなことも簡単にできます!

雛形を背景設定 直接書き込み

4M 変化点管理表	
4M	変化点
Man (人)	作業交代 (A→B氏)
Machine (機械)	機械A故障・修理発生
Method (方法)	C工程の手順変更
Material (材料)	D素材、新品番に変更

製造業では一般的な「変化点管理表」も
雛形を背景設定にして、直接書き込み、
そのまま保存!

99

■エース企画販売

切れる包丁はいいこと尽くし!!

抜群の切れ味で料理をもっと楽しく! おいしく!



新潟 三条の包丁
高級包丁、各種包丁あります。
その他、鉋、鋸、砥石等刃物類様々扱っています。

100

■ケルヒャージャパン

簡単比較 あなたに合うのはこの一台!
ケルヒャーのモバイルクリーナー

OC 3 Foldable



圧力: 0.5 MPa
連続使用時間: 15分

タンク付き

折りたたみ

収納時高さ10.8cm

- ・ベランダや窓・網戸
- ・お墓
- ・シャワー(海水浴や防災)

OC Handy Compact
(ハンディエア)
Makuke製品



圧力: 1.5 MPa^{*}
連続使用時間: 12分〜30分

持ち運び

折りたたみ

軽重量

- ・スポーツやアウトドアでの
外出先の泥汚れに
- ・バイク・自転車の洗浄

OC 5 Handy
(ハンディエア)



圧力: 2.4 MPa^{*}
連続使用時間: 13分〜23分

洗浄パワー

簡単泡洗浄

貯め水でもペットボトルでも
給水可能
(注)給水ホースは別途お買い求めください

- ・自転車の洗浄
- ・ベランダや窓・網戸

※最大許容圧力

■アラミック

- ファインバブル洗濯ホース
YA-WNB10

ダブルの泡効果で衣類の
汚れ落ちがパワーアップ



■東洋羽毛工業

寝姿勢圧測定をぜひご体験ください!

